


บิทีชีโน แคนตาล็อก

DISTRIBUTION CATALOGUE 2022



The global specialist in electrical and digital building infrastructures

LEGRAND'S OFFERING COVERS SEVEN STRATEGIC FIELDS OF ACTIVITY:

- > USER INTERFACE (SWITCHES, POWER SOCKETS, VDI SOCKETS AND MORE)
- > ENERGY DISTRIBUTION (DISTRIBUTION PANELS, CIRCUIT BREAKERS AND MORE)
- > BUILDING SYSTEMS (LIGHTING MANAGEMENT, SECURITY SYSTEMS AND MORE)
- > CABLE MANAGEMENT (TRUNKING, FLOOR BOXES AND MORE)
- > DIGITAL INFRASTRUCTURE (ENCLOSURES, PATCH PANELS, RJ45 SOCKETS AND MORE)
- > UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)
- > INSTALLATION COMPONENTS (TUBES, DUCTS, EXTENSIONS AND MORE)



ADDRESS **6.1** BILLION EUROS (€)

36,700 EMPLOYEES WORLDWIDE

6.1 BILLION EUROS (€)
IN TOTAL SALES IN 2020

19% ADJUSTED OPERATING MARGIN
IN 2020

ESTABLISHED IN CLOSE TO **90** COUNTRIES

PRODUCT SOLD IN NEARLY **180**
COUNTRIES AND ON EVERY CONTINENT

AN ACTIVE INTERNATIONAL PRESENCE

MORE THAN 90 SUBSIDIARIES AND OFFICES, SALES IN CLOSE TO

ASIA, MIDDLE EAST AND PACIFIC

- Australia • China • Hong-Kong • India • Indonesia • Iran • Jordan
- Kazakhstan • Lebanon • Malaysia • New Zealand • Philippines • Qatar
- Saudi Arabia • Singapore • South Korea • Syria • Thailand
- United Arab Emirates • Uzbekistan • Vietnam

EUROPE AND AFRICA

- Algeria • Austria • Belarus • Belgium • Bosnia-Herzegovina • Bulgaria
- Croatia • Czech Republic • Denmark • Egypt • Estonia • France
- Germany • Greece • Hungary • Ireland • Italy • Libya • Lithuania
- Morocco • Netherlands • Poland • Portugal • Romania • Russia
- Serbia and Montenegro • Senegal • Slovakia • Slovenia • South Africa
- Spain • Switzerland • Tunisia • Turkey • Ukraine • United Kingdom

THE AMERICAS

- Brazil • Canada • Chile • Colombia • Costa Rica • Mexico • Peru
- United States • Venezuela



Brings value in quality, technology and above all ITALIAN design.

BTicino has been a part of Legrand group since 1989

DESIGN & TECHNOLOGY

WE ARE PROUD TO BE A TRUSTED AND WORLDWIDE KNOWN BRAND BY MANUFACTURING HIGH QUALITY PRODUCTS WITH THE FINEST DESIGN.

UNIVERSAL SOLUTION

MORE THAN 300 FUNCTIONALITIES TO COVER ALL YOUR NEEDS IN TERMS OF LIGHTING, SAFETY, DATA COMMUNICATION, ENERGY SAVING AND SPECIFIC INSTALLATION.

SAFETY FIRST

YOUR SAFETY IS OUR MAIN CONCERN. WE PROTECT YOU AND YOUR FAMILY EVERYDAY FROM THE DANGERS COMING FROM ELECTRICITY.

COMFORT & PEACE OF MIND

SOPHISTICATED YET EASY TO USE DEVICES SUCH AS TIMERS, SENSORS, DIMMERS, WILL ALLOW YOU TO HAVE THE COMPLETE CONTROL OF YOUR HOUSE, MAKING YOUR LIFE EASY LIKE NEVER BEFORE.

180 COUNTRIES




CERTIFIED QUALITY

มาตรฐานคุณภาพ

กฤษฎีกากำหนดเพื่อจำหน่ายใน ประเทศไทย จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

TISI (Thai Industrial Standard Institution)

Bticino products have been among the first to be approved and recognized by TISI



Bticino (Thailand) Limited is a Thai leading company in electrical market with a modern production plant recently renovated, complying with International and Thai standards as well.

Bticino factory is located in Samut Prakarn, with a workforce of more than 100 people. Together with our people, our factory has innovative and fully automated machineries in order to realize our products at the highest quality levels.

Bticino Thailand is already active exporting its products to many countries including Philippines, Laos, Myanmar, Vietnam, Italy, Mexico, etc.

Quality standard which are granted to Bticino products worldwide



บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการผลิตอุปกรณ์ และการควบคุมจัดการ ขนส่งอย่างสม่ำเสมอด้วยระบบ การจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองด้านมาตรฐานคุณภาพจาก CSQ (Quality System Certification) พร้อมกับ UNI EN 29000 - ISO 9000 ในส่วน ของบริษัทฯ ในประเทศไทยนั้น เราเป็นกลุ่มแรกๆ ที่พัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้ นโยบายการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตามมาตรฐานสากล (IEC ISO9001, ISO14001 และ มอก.

โรงงานบริษัทฯ ตั้งบนพื้นที่ย่านบางนา เป็นสถานที่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ และสถานที่พัฒนานุคลากรร่วม 100 คน ให้ฝึกหัดทำงานร่วมกับเทคโนโลยี ขั้นสูงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงเลเซอร์สำหรับประทับตราและพิมพ์สัญลักษณ์ หรือว่าจะเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่ทำงานโดยหุ่นยนต์และเครื่องจักร ซึ่งบทบาท สำคัญของพนักงาน คือ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม มาตรฐานสูงสุด

เมื่อเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ภายใต้การควบคุมการทำงานโดยพนักงานที่มี ทักษะความสามารถแล้ว ทำให้โรงงานผลิตในประเทศไทยนั้นก้าวหน้าไปไกล ขึ้นกว่า สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวมทั้งลาตินอเมริกา ยุโรป และประเทศ ในตะวันออกกลางอีกด้วย

มาตรฐานอื่นที่รับรองผลิตภัณฑ์บริษัทฯ Others Standards granted to Bticino Products



WIRING DEVICES

อุปกรณ์สำหรับที่พักอาศัย สำนักงานและอาคารพาณิชย์

MATIX COLOR & MATIX

มาติก คัลเลอร์ และ มาติก



P.06

MAGIC ADVANCE


แมจิก แอดวานซ์



P. 18

FLOOR & DESK SYSTEM IDROBOX & BOX


เต้ารับฝังพื้นและแบบตั้งโต๊ะ
กล่องกันน้ำ ไอโดรบ็อกซ์



P. 24

BAMBOO

แบบบู



P. 26

SMR

เอส เอ็ม อาร์



P. 30

BTPLUG, MCB, RCBO & CONSUMER UNIT

บีทีปลั๊ก เอ็มซีบี อาร์ซีบีโอ และ
คอนซูเมอร์ปลั๊กอิน



P. 34

BT DIN, MCB, RCD, RCBO & CONSUMER UNIT

บีทีดีน เอ็มซีบี ทามเมอร์
อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว และ
คอนซูเมอร์เกาะราง



P. 37

LOAD CENTER, MCCB & WEATHERPROOF ISOLATOR

โหลดเซ็นเตอร์ เอ็มซีซีบี และ
เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ



P. 42

ENCLOSURE MARINA ENCLOSURES TIMER & AUXILIARIES

ตู้ Marina และ
อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิดปิด



P. 48

DUTON DOOR BELL

กระดิ่งไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดต่อ
แบบภาพและเสียง



P. 53

MOTION SENSORS & P17

เซ็นเซอร์ เต้ารับและอุปกรณ์
เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน









P. 54

SPECIAL DEVICES

อุปกรณ์อื่นๆ

NEW Mátix



MATIX COLOR

BASIC CONTROL DEVICE - SILVER

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



AA5001WTLN
AA5003WTLN
AA5005WTLN

AA5001WTN
AA5003WTN
AA5005WTN

AA5001WT15N
AA5003WT15N



ทศ. 824-2551



AA5001WT3N
AA5003WT3N

AA5005WTLNB

AA5005WTNB



ทศ. 1955-2551



AA5285C1T

AA5285C2T

AA5350



AA5025TWT

AA5025DWT



ทศ. 166-2549



AA5958/11N

AA9152D

AA5979C5E
AA5979C6

AM4269VGATA



AM4269RWYTA

AM4269HDMITA

AM4269USBTA



AA5501N

AA5502N

AA5503N



AA5522N

AA5526N

AA5500N

AA5526N

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
AA5001WTN	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10/100	70
AA5001WTLN	1-way switch 1 module 16AX 250V with phosphorescent สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX มีรายน้	10/100	80
AA5001WT15N	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5/60	153
AA5001WT3N	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5/60	99
AA5003WTN	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10/100	110
AA5003WTLN	2-way switch 1 module 16AX 250V with phosphorescent สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX มีรายน้	10/100	120
AA5003WT15N	2-way switch 1.5 modules 16AX 250Vs สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5/60	215
AA5003WT3N	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5/60	153
AA5005WTN	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด ขนาด 1 ช่อง 1A 250V	10/100	180
AA5005WTLN	Push button 1 module 10A 250V with phosphorescent สวิตช์กด ขนาด 1 ช่อง 1A 250V มีรายน้	10/100	190
AA5005WTNB	Push button 1 module 10A 250V with Bell symbol, phosphorescent สวิตช์ปุ่มกด ขนาด 1 ช่อง 10A มีสัญลักษณ์กระดิ่ง มีรายน้	10/100	180
AA5005WTLNB	Push button 1 module 10A 250V with phosphorescent สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 10AX มีรายน้	10/100	190
AA5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์ปรับแสง 1 ช่อง เป็น- ปิดได้ทันที	10/160	770

SOCKET & USB CHARGER เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับ USB

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
AA5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขนาดม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10/120	145
AA5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขนาดม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10/100	260
AA5285C1T	USB charger up to 1,500 mA 230V - 1 connector 1 module เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 1,500 mA 1 ช่อง	10/50	775
AA5285C2T	USB charger up to 2,400 mA 230V - 2 connector 2 modules เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 2,400mA 2 ช่อง	1/24	870

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
AA5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10/100	225
AA5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10/100	375
AA5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10/100	470
AM4269HJTA	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	830
AM4269VGATA	Video HD15 socket - 1 module	10/100	900
AM4269RWYTA	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	950
AM4269HDMITA	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10/100	1,200
AM4269USBTA	USB data socket - 1 module	10/100	770
AA9152D	TV female socket - 1 module	10/100	235

COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสี่เหลี่ยมขอบตัด

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
AA5501N	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10/100	46
AA5502N	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10/100	46
AA5503N	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10/100	46
AA5522N	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10/100	46
AA5526N	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5/50	130
AA5500N	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10/100	70
AA5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10/100	21

BASIC CONTROL DEVICE - MATT GREY

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



AG5001WTLN
AG5003WTLN
AG5005WTLN

AG5001WTN
AG5003WTN
AG5005WTN

AG5001WT15N
AG5003WTN



ทศ. 824-2551



AG5003WT3N
AG5001WT3N

AG5005WTLNB

AG5005WTNB

AG5350



AG5285C1T

AG5285C2T

ทศ. 1955-2551



AG5025WT

AG5025DWT

ทศ. 166-2549



AG5958/11N

AG9152D

AG5979C5E
AG5979C6

AM4269VGATG



AGM4269RWYTG

AM4269HDMITG

AM4269USBTG



AG5501N

AG5502N

AG5503N



AG5522N

AG5526N

AG5500N

AG5526N

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AG5001WTN	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10/100	70
AG5001WTLN	1-way switch 1 module 16AX 250V w/ phosphorescent สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX มีพราวน้ำ	10/100	80
AG5001WT15N	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5/60	153
AG5001WT3N	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5/60	99
AG5003WTN	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10/100	110
AG5003WTLN	2-way switch 1 module 16AX 250V w/ phosphorescent สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX มีพราวน้ำ	10/100	120
AG5003WT15N	2-way switch 1.5 modules 16AX 250Vs สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5/60	215
AG5003WT3N	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5/60	153
AG5005WTN	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด ขนาด 1 ช่อง 1A 250V	10/100	180
AG5005WTLN	Push button 1 module 10A 250V w/ phosphorescent สวิตช์กด ขนาด 1 ช่อง 1A 250V มีพราวน้ำ	10/100	190
AG5005WTNB	Push button 1 module 10A 250V with Bell symbol, w/phosphorescent สวิตช์ปุ่มกด ขนาด 1 ช่อง 10A มีสัญลักษณ์กระดิ่ง มีพราวน้ำ	10/100	180
AA5005WTLNB	Push button 1 module 10A 250V w/phosphorescent สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 10AX มีพราวน้ำ	10/100	190
AG5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์ แบบหมุน 1 ช่อง เปิด-ปิดได้ในตัว	10/160	770

SOCKET & USB CHARGER เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับ USB

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AG5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขนาด 16A+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีบานนิรภัย	10/120	145
AG5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขนาด 16A+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีบานนิรภัย	10/100	260
AG5285C1T	USB charger up to 1,500 mA 230V - 1 connector 1 module เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 1,500 mA 1 ช่อง	10/50	775
AG5285C2T	USB charger up to 2,400 mA 230V - 2 connector 2 modules เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 2,400mA 2 ช่อง	1/24	870

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
AG5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10/100	225
AG5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือไขสาย	10/100	375
AG5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือไขสาย	10/100	470
AM4269HJTG	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10/100	830
AM4269VGATG	Video HD15 socket - 1 module	10/100	900
AM4269RWYTG	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	950
AM4269HDMITG	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10/100	1,200
AM4269USBTG	USB data socket - 1 module	10/100	770
AG9152D	TV female socket - 1 module	10/100	235

MATT GREY COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสี่เหลี่ยมด้านขนาน

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AG5501N	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10/100	46
AG5502N	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10/100	46
AG5503N	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10/100	46
AG5522N	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10/100	46
AG5526N	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5/50	130
AG5500N	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10/100	70
AG5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10/100	21

MATIX

BASIC CONTROL DEVICE


อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



ทศ. 824-2551



Bticino Screwless



- Simple and quick cabling: you just need to strip the cable and insert it directly into the terminal
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงปลอกถนวนหุ้มสาย แล้วเสียบเข้าไปในช่องเสียบสายล๊อค
- Using a screwdriver for the opening will prevent accidental release in boxes full of cable
ใช้เพียงไขควงในการปลดล๊อคสายไฟ
- The two independent springs of the terminal guarantee a perfect grip for cables with different diameters upto 2.5 mm
ป้องกันการหลุด เลื่อน หรือหลวมของสาย ในกรณีติดตั้งเดินสายไฟในกล่องฝัง

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
AM5001WTN	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โวลต์ 1P	10/100	43
AM5001WTLN	1-way switch 1 module 16AX 250V w/ Phosphorescent สวิตช์ทางเดียว 1 โวลต์ 1P มีพราวน้ำ	10/100	49
AM5001WT15N	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1.5 โวลต์ 2P	5/60	135
AM5001WT3N	1-way switch 3 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5/60	70
AM5003WTN	2-way switch 3 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	10/100	75
AM5003WTLN	2-way switch 3 module 16AX 250V w/ Phosphorescent สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P มีพราวน้ำ	10/100	84
AM5003WT15N	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1.5 โวลต์ 1P	5/60	165
AM5003WT3N	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 3 โวลต์ 1P	5/60	95
AM5001/2	1-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 โวลต์ 1P (16AX)	10	155
AM5003/2	2-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 2 โวลต์ 1P (16AX)	10	105
AM5011T	Double pole switch 1 module 16AX 250V	10/100	345
AM5007D	Key switch 1 module 16A 250V ฝุญกุญ (16A) 250V	1	2,150
AM5011/32	Double pole switch 1 module 32A 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	10	825
AM5012T	4 way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์กลางทาง (16A)	10/100	560

PUSH BUTTON สวิตช์กด

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
AM5005WTN	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด 1 โวลต์ 10A 250V	10/100	142
AM5005WTLN	Push button 1 module 10A 250V with LED (Optional) สวิตช์กด 1 โวลต์ 10A 250V มีพราวน้ำ	10/100	152
AM5005WTNB	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 1 โวลต์ 10A 250V	10/100	142
AM5005WTLNB	Push button 1 module 10A 250V with Phosphorescent สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 1 โวลต์ 10A 250V มีพราวน้ำ	10/100	152
AM5005/2	Push button 2 modules 10A 250V สวิตช์กด 2 โวลต์ 10A 250V	10	180
AM5005R	Push button 1 module 10A 250V - with dimmer symbol สวิตช์กดแบบ (NO) สัญลักษณ์หรี่ไฟ	10/100	142
AM5055	Double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 หน้าที่สัมพันธ์กัน ทั้ง 2 ปุ่ม	10	500
AM5037	Interlocked double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V แบบ 2 หน้าที่สัมพันธ์กัน interlock กดได้ทีละปุ่ม	10	500
AM5005/2D	Push button 2 modules 10A 250V - with bell symbol สวิตช์กดขนาด 2 ช่อง พร้อมสัญลักษณ์กระดิ่ง	10	270
AM5054	Double pole Push Button 1 module 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 ขั้ว	1	215
AM5008	Push Button 2 modules 10A 250V - with nameplate Using with 11250L, 11250LV สวิตช์กดขนาดใหญ่มีป้ายชื่อ (1N) ใช้กับหลอด LN4742V12T, LN4742V230T	10	365
AM5057R	Push Button with red diffuser 1 module 10A 230V หน้าที่สัมพันธ์ สีแดง ใช้กับหลอด 11250L	10	630
AM5057V	Push Button with green diffuser 1 module 10A 230V หน้าที่สัมพันธ์ สีเขียว ใช้กับหลอด 11250L	10	630
AM5057A	Push Button with orange diffuser 1 module 10A 230V หน้าที่สัมพันธ์ สีส้ม ใช้กับหลอด 11250L	10	630

CHANGEOVER SWITCH-KNOB SELECTOR สวิตช์ปรับความเร็ว

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
AM5052	Changeover switch 1 module 16A 250V 1-0-2 กดเปิดได้ทีละปุ่ม	10	415

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า



AM5025T
AM5025TWT



AM5025D
AM5025DWT



มอก. 166-2549



AM5025DY



AM5025DR



AM5285C1T



AM5285C2T

DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ



มอก. 1955-2551



AM5350



AM5702



AM5713
AM5710

CAUTION ข้อควรระวัง

- 1) Do not use dimmer to control many type in one circuit
ไม่ควรใช้สวิตช์หรี่ไฟควบคุมหลอดไฟหลายชนิดในวงจรเดียวกัน
- 2) Do not install dimmer more than one in the same cover plate
ไม่ควรติดตั้งสวิตช์หรี่ไฟมากกว่า 1 ตัว ในหน้าฉากฝาครอบเดียวกัน
- 3) Choose Dimmer that suitable with work
เลือกใช้ Dimmer ให้เหมาะสมกับหลอดที่ใช้ในงาน
* ใช้ร่วมกับกล่องฝังรุ่น 503E เท่านั้น Using with 503E

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
● AM5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V-2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 2P+E ขนาด 16A+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10/120	115
● AM5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขนาด 16A+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10/100	170

ADDITIONAL SOCKET เต้ารับไฟฟ้าแบบสกรูขันสาย

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
● AM5025DR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 2P+E ขนาด 16A+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย สีแดง	10/100	220
● AM5025DY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 2P+E ขนาด 16A+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย สีเหลือง	10/100	220
● AM5285C1T	USB charger up to 1,500 mA 230V - 1 connector 1 module เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 1,500 mA 1 ช่อง	10/50	715
AM5285C2T	USB charger up to 2,400 mA 230V - 2 connector 2 modules เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 2,400mA 2 ช่อง	24	800

DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
● AM5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว 60-300W	10/160	540
AM5702*	Rotary dimmer 1 module 60-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง MOS-FET Tech.สวิตช์ 2ทางต่อ กับ AM5003	1	1,200
AM5713*	Universal push dimmer 2 modules for LED สวิตช์แบบกด 2 ช่อง Universal สำหรับ LED	1	2,800
AM5710*	Push dimmer 2 modules 0-10 V. สวิตช์แบบกด 2 ช่อง 0-10 V.	1	3,860

TABLE FOR CHOOSING THE DIMMERS ตารางการเลือกใช้ dimmers



LOADS MANAGED (TRANSFORMER LAMPS)										
Item	Type	Power Supply range (Va.c.)	Frequency (Hz)	Power Supply std (Va.c.)	Filament and Halogen	Elv halogen with forromagnetic transformer	ELV halogen with electronic transformer	Fluorescent with 0-10 V ballast	Dimmable Compact Fluorescent (CFL)	Dimmable LED lamb
AM5350	Resistive	230	50+60	230	60+300 w					
AM5702	Resistive	230	50	230	60+500 w					
AM5713	Universal	100+240	50+60	230	3+400 w	3+400 w	3+400 w		3+75 w	3+75 w
AM5710	Ballast 0-1-V	100+240	50+60	230				20 - 600 VA		

MATIX

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET

เด้ารับโทรศัฟท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์



AM5958/11N

TELEPHONE SOCKET เด้ารับสัญญาณโทรศัฟท์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AM5958/11N	Telephone socket RJ11 - 1 module เด้ารับโทรศัฟท์ 4 สาย RJ11	10/100	185



AM9152D



AM5202D



AM5202F

TV SOCKET เด้ารับสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณดาวเทียม Ø 9.5 mm

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AM9152D	TV female socket - 1 module ขนาด+แกนกลาง+ตัวเมีย ขนาด 1 ซ้ง	10/100	205
AM5202D	TV male socket - 1 module ขนาด+แกนกลาง+ตัวผู้ขนาด 1 ซ้ง	1	205
AM5202F	TV socket F-Type - 1 module แกนกลาง+ตัวผู้ พร้อมเกลียวลือกสาย ขนาด 1 ซ้ง	1	210

THERMOSTAT

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์



AM5711



AM5721



3457

THERMOSTAT อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5711	Electronic room thermostat - relay output with 1 contact in switching 2A 250V a.c. - 230V a.c. power supply - 50 and 60Hz อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 2A 250V a.c. - 230V a.c. ใช้ไฟ 50 และ 60 เฮิร์ต	1	1,445
AM5721	Daily weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - backlighted display - power supply with battery 2x1, 5V - control possibility by a remote teactivation and connection with an external temperature probe - output contact in exchange 1A - 3 modules อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ + หน้าจอ + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยรีโมทควบคุมด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก 1A - 3 ซ้ง	1	8,500
3457	External probe for AM5721 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอกสำหรับ AM5721	1	815



AM5979CSE
AM5979C6



AM5974AT5
AM5974AT6



AM5962C5ETH
AM5962C6TH



AM5951ST



AM5951SC



AM5951LC

DATA SOCKET เด้ารับข้อมูล

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AM5979CSE	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เด้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ไม่ต้งใช้เครื่องมือข้สาย	10/100	330
● AM5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เด้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ไม่ต้งใช้เครื่องมือข้สาย	10/100	430
AM5974AT5	Data socket Systimax Powersum RJ45 Cat. 5E - 1 module เด้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ซ้ง	1	530
AM5974AT6	Data socket Systimax Powersum RJ45 Cat. 6 - 1 module เด้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ซ้ง	1	630
AM5962C5ETH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 5E - 1 module เด้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ซ้ง	10/100	530
AM5962C6TH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 6 - 1 module เด้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ซ้ง	10/100	630
AM5951ST	Fiber optic socket type ST duplex - 1 module เด้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ ST duplex ขนาด 1 ซ้ง	1	610
AM5951SC	Fiber optic socket type SC duplex - 1 module เด้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ SC duplex ขนาด 1 ซ้ง	1	680
AM5951LC	Fiber optic socket type LC duplex - 1 module เด้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ LC duplex ขนาด 1 ซ้ง	1	1,250

TELEPHONE SOCKET เด้ารับสัญญาณโทรศัฟท์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5958/11N	Telephone socket RJ11 - 1 module เด้ารับโทรศัฟท์ 4 สาย RJ11	10/100	185

OPTICAL SIGNALLING DEVICE

สัญญาณไฟ



AM5062B



AM5064V



AM5060A



AM5060R



AM5060B



AM5060V

LAMPHOLDER อุปกรณ์ไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5062B*	Lamp holder with orange and transparent diffuser - 1 module สีส้มและใส ขนาด1 ซ้ง	10	445
AM5064V*	Lamp holder with red and green diffuser - 1 module สีแดงและเขียว ขนาด1 ซ้ง	10	445
AM5060A*	Lamp holder with orange diffuser - 1 module สีส้มขนาด 1 ซ้ง	10	270
AM5060R*	Lamp holder with red diffuser - 1 module สีแดงขนาด 1 ซ้ง	10	270
AM5060B*	Lamp holder with transparent diffuser - 1 module แบบใสขนาด 1 ซ้ง	10	270
AM5060V*	Lamp holder with green diffuser - 1 module สีเขียวขนาด 1 ซ้ง	10	270

* Price excludes lamp and should be used with lamp code LN4742V230T
* ไม่รวมอุปกรณ์หลอดไฟ และควรใช้ร่วมกับหลอดไฟ LN4742V230T

SAFETY DEVICE

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย



AM5216S



AM5471



AM5088



T0/2, 4, 6, 10A

CIRCUIT BREAKER 230V เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5216S	Thermal magnetic circuit breaker 1 module 16A 3kA เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า ขนาด 1 ช่อง 16A 3000A	1	840

SURGE ARRESTER อุปกรณ์กันไฟกระชาก

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5471	1P surge arrester to be coupled with the user power supply socket - rated discharge current In=1kA -maximum current Imax=2ka - max protection voltage Up=1kV - rated voltage Un=110-230V - max permanent voltage Uc=250V 1 ตัว ใช้ร่วมกับเต้ารับไฟฟ้า	1	995

FUSE-CARRIER AND FUSE กระบอกฟิวส์และฟิวส์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5088	Fuse carrier for 5 x 20 and 5.3 x 32 fuse 10A 250V - 1 module กระบอกฟิวส์ (ไม่มีฟิวส์) สำหรับใช้กับฟิวส์ TO 10A ขนาด 1 ช่อง	10	325
T0/2	Fuse 2A size 6 x 28 mm ฟิวส์ 2A 6 x 28 mm	10	70
T0/4	Fuse 4A size 6 x 28 mm ฟิวส์ 4A 6 x 28 mm	10	70
T0/6	Fuse 6 A size 6 x 28 mm ฟิวส์ 6 A 6 x 28 mm	10	70
T0/10	Fuse 10A size 6 x 28 mm ฟิวส์ 10A 6 x 28 mm	10	60

*fuse carrier (Without fuse) can use with fuse T0/15A กระบอกฟิวส์สามารถใช้กับฟิวส์ T0/15A

ACCESSORY

อุปกรณ์อื่นๆ



AM5000



AM5009



AM5000P/2



4744R230



4744V230

BLANK INSERT แผ่นปิดช่องว่าง

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	12
AM5009	Blank insert with socket 9 mm 1 module ขนาด 1 ช่องสำหรับร้อยสายพร้อมตัวล็อก	10	61
AM5000P/2	Blank insert with knockout 2 modules ขนาด 2 ช่อง พร้อมร้อยสาย	5	130

BULB หลอดไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
L4745/230	Incandescent bulb 230V -5W E10 5 วัตต์ ชี้นขนาด E10	10	220
4744R230	LED for MATX RED	50	110
4744V230	LED for MATX GREEN	50	110
4744B230*	LED lamp white color 230V หลอดไฟสัญญาณ Led สีขาว	50	120

* Do not use with fluorescent

*ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

PASSIVE INFRARED SWITCH, TIMER AND RELAYS

สวิตช์อินฟราเรด, ทามเมอร์และรีเลย์



AM5751N



AM5155



AM5332/230
AM5332/24
AM5332/12



AM5315/34

PASSIVE INFRARED MOVEMENT DETECTOR SWITCH สวิตช์อัตโนมัติ อินฟราเรด

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5751N	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes - relay output 2A resistive/2A inductive - power supply 230V - 1 module สวิตช์ขนาด 1 ช่อง เป็น-ปิดอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที	1	2,680

TIMER อุปกรณ์ตั้งเวลา 10AX 250V

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5155	Electronic timer (1-12 min) 10AX 230V - control by push button - 1 module ทามเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (1-12 นาที) ควบคุมด้วยปุ่มกด (ต้องใช้ร่วมกับAM5005WTN)	1	1,610

MONOSTABLE RELAY รีเลย์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5332/230	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 250 V แบบคงที่	1	970
AM5332/24	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 24V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 24V แบบคงที่	1	970
AM5332/12	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 12V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 12V แบบคงที่	1	970

ELECTRONIC CYCLIC RELAY อิเล็กทรอนิกส์รีเลย์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5315/34	Cyclic relay 10AX 250V 3/4 wires - 1 module วงจรอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ ขนาด 10AX 230V 3-4 เส้น	1	1,290

MATIX

HOTEL OFFER

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



AM5765



L4546



AM5048
AM5041



AM5460



AM5064VH



AM5052H

HOTEL OFFER RANGE อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5765	Keycard Switch pocket max charge 30VA 230V a.c. สวิตช์เสียบการ์ด แบบหน่วงเวลาปิด	1	1,900
L4546	Key - Holder card with badge-holder pocket การ์ดพร้อมพวงกุญแจ	1	780
AM5048	Buzzer 12VA 80dB 230V - 1 module ออดไฟฟ้า	10	440
AM5041	Bronze bell 12VA 80dB 230V - 1 module กระดิ่งไฟฟ้า	10	475
AM5460	Shaver socket Euro-US 2P 110/220V with isolation transformer - 3 modules เตาปรับโทนแรงดัน เต้าเสียบ 2P ขนาด 115/230V ขนาด 3 ช่อง	1	2,000
AM5064VH	Lamp holder with Do not disturb/Make up the room - use with 11250L - 1 module Lamp Holder ชุดใส่ไฟสัญญาณ Do not disturb/ Make up Room ใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L	10	400
AM5052H	Changeover switch Do not disturb/Make up the room 1 module 16A 250V Change over switch (1-0-2) มีข้อความ Do not disturb/ Make up Room	10	400

MULTIMEDIA SOCKET

เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย



AM4269HJT



AM4269RWYT



AM4269VGAT



AM4269HDMIT



AM4269USBT

MULTIMEDIA SOCKET เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM4269HJT	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	810
AM4269VGAT	Video HD15 socket - 1 module	10	880
AM4269RWYT	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	930
AM4269HDMIT	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,170
AM4269USBT	USB data socket - 1 module	10	760

AUDIO CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมเสียง




AM5305

AUDIO POTENTIOMETER อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเสียง

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5305	Audio Potentiometer 2 modules ปรับระดับเสียง 0-5 W 47 Ohm	1	2,800


COVER PLATE AND SUPPORT FRAME

ฝาครอบ และ กรอบซีพียูพอร์ต



PLASTIC COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบตัด

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AM5501N	Cover plate 1 module ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 1 ช่อง	10/100	24
● AM5502N	Cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 2 ช่อง	10/100	24
● AM5503N	Cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 3 ช่อง	10/100	24
● AM5522N	Cover plate 2 modules centered ฝาครอบสีขาวขอบตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	10/100	24
● AM5526N	Cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 6 ช่อง	5/50	95
● AM5500N	Blank cover plate ฝาครอบสีขาวขอบตัดไม่มีช่อง	10/100	66




SPECIAL PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติก ขอบมน

Item Code	Description	Pack/Carton	Price (White)	Price (Others)
AM4811/1BN	Special single module cover plate ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 1 ช่อง	1	155	-
AM4811/2BN	Special cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง	1	220	-
AM4802 ...*	Square cover plate 2 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 2 ช่อง	1	75	120
AM4803 ...*	Special rectangular cover plate 3 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 3 ช่อง	1	75	95
AM4804 ...*	Special rectangular cover plate 4 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 4 ช่อง	1	170	205
AM4806 ...*	Special rectangular cover plate 6 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 6 ช่อง	1	200	250
AM4826 ...*	Special cover plate 3x2 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 3x2 ช่อง	1	365	400

* Box, Frames and Modules must be used according to the installation table
 * จะต้องใช้ กล่อง กรอบ ซีพียู ตามที่กำหนดไว้ในตารางติดตั้ง
 ...* Able to choose color สามารถเลือกสีได้
 CBN = Ice color, MIR = Iron color, MTA = Titanium color, MSL = Silver color

BOX

กล่องไฟสำหรับติดตั้ง



METALLIC COVER PLATE ฝาครอบโลหะ สีเงิน

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM503M1ALT	Silver cover plate 1 module สีเงิน ขนาด 1 ช่อง	10	120
AM503M2ALT	Silver cover plate 2 modules สีเงิน ขนาด 2 ช่อง	10	120
AM503M3ALT	Silver cover plate 3 modules สีเงิน ขนาด 3 ช่อง	10	120
AM503M0ALT	Silver blank cover plate ไม่มีช่อง	10	120

* Metallic cover plate will be bigger than plastic cover plate
 * ขนาดของฝาครอบโลหะมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว



3 MODULES COLOR COVER PLATE ฝาครอบหน้ากากสี 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM4803BBN	White color cover plate 3 modules สีขาว	1	75
AM4803CBN	Ice color cover plate 3 modules สีขาว Ice	1	95
AM4803CAV	Ivory color cover plate 3 modules สีงาช้าง Ivory	1	95
AM4803CAB	Amber color cover plate 3 modules สีเหลืองอำพัน Amber	1	95
AM4803CRD	Coral color cover plate 3 modules สีแดง Coral	1	95
AM4803MIR	Iron color cover plate 3 modules สีเทาเหล็ก Iron	1	95
AM4803MSL	Silver color cover plate 3 modules สีเงิน Silver	1	95
AM4803MTA	Titanium color cover plate 3 modules สีโลหะ Titanium	1	95
AM4803TBM	Mercury blue color cover plate 3 modules สีน้ำเงินอมเทา Mercury Blue	1	95
AM4803TGG	Coffee Brown color cover plate 3 modules สีน้ำตาลเมล็ดกาแฟ Coffee Brown	1	95
AM4803TRT	Terracotta color cover plate 3 modules สีดินอิฐ Terracotta	1	95

* Color cover plate will be bigger than plastic cover plate
 * ขนาดของฝาครอบหน้ากากสีมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว
























BOX AND SUPPORT กล่องลอย สำหรับติดตั้ง

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
SAM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm สำหรับแผงหน้ากากพลาสติก ขนาด 115x70x40 มม.	60	26
AM5526S	Surface mounted box size 115x122x41 mm สำหรับแผงหน้ากาก AM5526 ขนาด 115x122x41 มม.	20	45

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

TABLE OF SELECTION AND INSTALLATION MATIX PRODUCT (PLATES AM48...)


ตารางเลือกใช้และติดตั้ง Matix ฝาหน้าเข้าจากอิตาลี (ฝาครอบ รหัส AM48...)

Flush-Mounted Boxes กล่องฝังผนัง	Frames กรอบติดตั้ง	No. of modules จำนวน โมดูลที่ใช้ได้	Cover plates ฝาครอบที่ใช้ได้
 510L		 1 or 2 modules รองรับ 1 หรือ 2 ช่อง	 AM4811/1BN AM4811/2BN
 502E	 503SM2A Support 2 modules รองรับ 2 ช่อง	 2 modules รองรับ 2 ช่อง	 AM4802BBN
 503E modular	 503SA Support 3 modules รองรับ 3 ช่อง * Not applicable with normal installation of handy box * ไม่เหมาะกับการติดตั้งกับ Handy Box ทั่วไป	 3 modules รองรับ 3 ช่อง	 AM4803BBN
 504E	 504SA Support 4 modules รองรับ 4 ช่อง	 4 modules รองรับ 4 ช่อง	 AM4804BBN
 506L	 506LSA Support 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 AM4806BBN
 506E	 506SA Support 3x2 modules รองรับ 3x2 ช่อง	 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 AM4826BBN

MATIX UNIVERSAL SOLUTION



INSTALLABILITY




Installation in wall or plasterboard boxes, horizontally, vertically and in the centre


การติดตั้งแบบฝังในผนังอิฐหรือผนังเบา หรือแบบลอย ตามแนวอน แนวตั้ง และแบบตรงกลาง



สามารถใช้ร่วมกับกล่อง Handy Metal Box ทั่วไปหรือกล่องพลาสติกมาตรฐานของมิกซีโนได้



Europa plastic box
กล่องพลาสติก



Multi Modularity
ติดตั้งได้หลายรูปแบบ

FUNCTIONS



Thermal Magnetic
Circuit Breaker
เบรกเกอร์ป้องกัน
ไฟช็อตไฟเกิน



Surge Arrester
อุปกรณ์ป้องกัน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
จากแรงดันไฟฟ้า



Dimmer
สวิตช์รีไฟแบบหมุนและแบบกด



Data
เด้ารับสัญญาณ

LOOK



Plastic cover plates with wide range of colors to express many decoration styles.
นอกจากหน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวทั่วไป มิกซีโนยังมีฝาครอบสีสรรต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการและตามดีไซน์



INTERLINK distribution board
ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า Interlink
แบบลอย 15 โมดูล



Pop up floor socket
เต้ารับฝังพื้น
และบนโต๊ะทำงาน



Desk Mounting
สำหรับบนโต๊ะทำงาน



Floor boxes
กล่องฝังพื้นสำหรับ
งานสำนักงานหรือห้องประชุม

waterproof



IP55 covers
ฝาครอบกันน้ำ IP55



NEW

Switch Sensor กันน้ำ
ช่วยประหยัดพลังงาน IP55

BTICINO
ENERGY
EFFICIENCY

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



Key Tag Switch
คีย์สวิตช์



Shaver Socket
เต้ารับโกนหนวด




0-1-2 Switch
Lamp Holder
สวิตช์และสัญญาณ
Do not disturb
และ Make up room



USB Charger
เต้ารับ USB



Contacts made of nickel silver
กลไกของสวิตช์มีหน้าสัมผัส Nickel Silver
ทำให้รองรับกระแสได้ดี
ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง



- ปลอดภัยด้วยระบบม่านนิรภัย และสายดินแยกส่วนต่างหาก
- หน้าสัมผัสทองเหลืองคุณภาพสูง ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและทนทาน
- ฐานสวิตช์และเต้ารับผลิตจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง

MAGIC ADVANCE

TIMELESS CLASSIC



MAGIC ADVANCE

TIMELESS CLASSIC

Bticino designed Magic Advance focusing on high quality and safety standards, with emphasis on comfort and timeless design. Curve Cover plates will blend to all decoration style.

บิวทิซิโน ได้ออกแบบ รุ่น เมจิก แอดวานซ์ โดยเน้นที่คุณภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งความง่ายต่อการใช้งานและความสวยงาม รูปฟ้ามุมโค้งมนกลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายใน ได้ทุกแบบ



QUALITY



- ยึดสายระบบ Plate-lock เพื่อการยึดจับสายที่ดีกว่า
Cable Mounting system by Plate - Lock for better Cable mounted
- ฐานสวิตช์และเต้ารับผลิตจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง
Base switch and socket made from Polycarbonate with fire retardant
- โครงสร้างภายในสวิตช์ มีหน้าสัมผัส ขนาดใหญ่ทำจาก nickle silver สามารถรองรับกระแสไฟสูงสุด 16 แอมแปร์
Inner structure has larger touching area from nickle silver. Able to support high voltage at maximum 16A

SAFETY



- ม่านนิรภัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกน้อยของคุณด้วยระบบ Inter-lock หากมีการเหยย หรือเสียบวัสดุที่เป็นสื่อไฟที่รูใดรูหนึ่ง ม่านนิรภัย จะไม่เปิดจนกว่าจะเสียบปลั๊กที่ใช้งานในสภาวะ ปกติเท่านั้น
Safety shutter is the best choice for protecting your kids. It prevents any intrusion of objects into the socket.

INSTALLABILITY



WEATHERPROOF



MULTI MODULARITY

MAGIC ADVANCE



BASIC CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมทั่วไป



นอภ. 824-2551



M9001 M9001L M9011 M9003



M9003L M9012



M9005 M9016 M9017



M9350S M9361



นอภ. 1955-2551

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
M9001	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด	10/100	49
M9001L*	1-way switch 1 module 16AX 250V with signal light สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด (16AX) มีไฟสัญญาณ	10/100	310
M9011	Double pole switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2P (16AX)	10/100	450
M9003	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง (16AX)	10/100	95
M9003L*	2-way switch 1 module 16AX 250V with signal light สวิตช์สองทาง (16AX) มีไฟสัญญาณ	10/100	400
M9012	4-way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สี่ทาง (16AX)	10/100	700

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

PUSH BUTTON สวิตช์ แบบกด

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
M9005	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์แบบกด (10A) NO	10/100	185
M9016	Start push button 1 module 10A 250V - Black สวิตช์แบบกดสตาร์ท (NO+NC) - สีดำ	10/100	750
M9017	Stop push button 1 module 10A 250V - Red สวิตช์แบบกดสต็อป (NC+NO) - สีแดง	10/100	750

DIMMER สวิตช์ แบบหรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
M9350S	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V	10/160	680
M9361*	Rotary dimmer 1 module 100-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 100W สูงสุด 500W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V	5	770

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ / แนะนำให้ใช้ร่วมกับ box ผิง รุ่น 503E

SOCKET

เต้ารับไฟฟ้า



M9023T M9025G



M9025GR M9025GY



AM5460



นอภ. 166-2549

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
M9023T	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเต้ารับเดี่ยว 3P ขากลม + ขาแอม + สายดิน ขนาด 1 ช่อง มีม่านนิรภัย	10/100	145
M9025G	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับคู่ 3 ขากลม + ขาแอม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย	10/100	195
M9025GR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 3 ขากลม + ขาแอม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง มีม่านนิรภัย	10/100	270
M9025GY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 3 ขากลม + ขาแอม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีเหลือง มีม่านนิรภัย	10/100	270
AM5460	Shaver socket Euro-US 2P 11220V with isolation transformer - 3 modules เต้ารับโถโกนหนวด เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแอม 115/230V ขนาด 3 ช่อง	5	2,000

MAGIC ADVANCE

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET

เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์



M9021M/4



M9021M/6



M9152D



M9079C5E
M9079C6



M9741/230

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
M9021M/4	Telephone socket RJ11 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10/100	250
M9021M/6	Telephone socket RJ12 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12	10/100	410
M9152D	TV female socket - 1 module เต้ารับโทรทัศน์ แบบขนาบ แทนกลางตัวเมีย	10/100	255
M9079C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	1	510
M9079C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	1	550

BULB หลอดไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
M9741/230*	Lamp 230V หลอดไฟสัญญาณชนิดปิดมีไฟ	10	140

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

COVER PLATE

หน้ากากฝาครอบ



M903/11P



M903/12P



M903/13P



M903/23P



M903/1S



M903/2S



M903/3S



M903/30S



M903/30P



M998P



M906/14P



M906/16P

WHITE PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติก สีขาว

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
M903/11P	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 1 ช่อง	10/100	28
M903/12P	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่อง	10/100	28
M903/13P	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 3 ช่อง	10/100	28
M903/23P	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่องจัดรูส	10/100	28
M903/30P	Cover plate 3 modules rectangular หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวพื้นผ้า 3 ช่อง	10/100	28
M998P	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวไม่มีช่อง	10/100	82
M906/14P	Cover plate 4 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 4 ช่อง	5/50	125
M906/16P	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 6 ช่อง	5/50	125

METAL COVER PLATE, SILVER COLOR หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
M903/1S	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 1 ช่อง	10/100	155
M903/2S	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 2 ช่อง	10/100	155
M903/3S	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 3 ช่อง	10/100	155
M903/30S	Cover plate 3 modules rectangular หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงินพื้นผ้า 3 ช่อง	10/100	155

* After painting, peel off the plastic from the cover plate

*เมื่อทาสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

MAGIC ADVANCE

ACCESSORY

อุปกรณ์อื่นๆ



5367/1X



5367/2X



5367R




M9999



M9000



SAM5503S



M906PS

SPECIAL INSTALLATION แผงหน้ากากโถงแบบพิเศษ

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
5367/1X	Special 1 module cover plate 30x71 mm แผงหน้ากากโถง: 1 ช่อง ขนาด 30x71 มม.	10	180
5367/2X	Special 2 modules cover plate 30x129 mm แผงหน้ากากโถง: 2 ช่อง ขนาด 30x129 มม.	10	320
5367R	Support frame 1 module for special cover plates ตะแกรงพลาสติก	50	50
● M9999	Adaptor 1 module อะแดปเตอร์ 1 ช่อง + สำหรับใส่อุปกรณ์/สวิตช์ 1 ช่อง	20/200	18
● M9000	Blank insert 1 module แผงปิด 1 ช่อง	20/200	25

SURFACE MOUNTING BOX กล่องลอย

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● SAM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm สำหรับแผงหน้ากากพลาสติก ขนาด 115x70x40 มม.	60	26
M906PS	Surface mounted box size for M906/... 115x115x40 mm กล่องลอย สำหรับ M906/... ขนาด 115x116x55 มม.	20	45

Picture for installation of M9999 ภาพการติดตั้งใช้งาน M9999




MATIX - MAGIC

DISTRIBUTION BOARD FOR MAGIC AND MATIX

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งแบบอื่นๆ



150415MG



16136F/0



16136D/2

INTERLINK DISTRIBUTION BOARD แผงรวบรวมอุปกรณ์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
150415MG	15 Modules Interlink wall - mounting switchboard IP40 176x250x65 mm. ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบติดลอย ขนาด 15 ช่อง IP40 176x250x65 มม.	1	1,200
16136F/0	Plain cover plate แผ่นปิดช่องว่าง	1	240
16136D/2	2 modules cut cover plate แผ่นปิดสำหรับอุปกรณ์เกาะราง ขนาด 2 ช่อง	1	300

SAFETY BREAKER

เซฟตี้ เบรกเกอร์



BSBN...

BREAKERS สวิตช์อัตโนมัติ (เบรกเกอร์)

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● BSBN10	Safety Breaker 10A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1/60	145
● BSBN15	Safety Breaker 15A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1/60	145
● BSBN20	Safety Breaker 20A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1/60	145
● BSBN30	Safety Breaker 30A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1/60	155



M978P



M977B



AM977B

MAGIC - MATIX INSTALLATION DEVICES อุปกรณ์ติดตั้ง (เบรกเกอร์)

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● M977B	BSB Magic Advance adaptor (M903/30P) อะแดปเตอร์สำหรับหน้ากาก MAGIC ADVANCE (M903/30P)	20/200	22
● AM977B	BSB Matix adaptor (AM5503) อะแดปเตอร์สำหรับหน้ากาก MATIX (AM5503)	20/200	22
● M978P	BSB Surface box กล่องเซฟตี้เบรกเกอร์ แบบติดลอย	1/60	31



A surface-mounted safety breaker with plastic cover plate

แบบกล่องลอยติดผนัง



A flush-mounted safety breaker with plastic cover plate

เซฟตี้ เบรกเกอร์ พร้อมหน้ากากพลาสติก แบบกล่องฝังติดผนัง

Wall mount breaker installation การประกอบเซฟตี้ เบรกเกอร์ ฝังผนัง

ชุด Magic


503N



ชุด Matix

503N

M977B



AM977B

BSBN...



AM977B

M977B



AM977B

M903/30P



AM5503

FLOOR AND DESK SYSTEM FOR MATIX

กล่องใส่อุปกรณ์แบบตั้งโต๊ะและฝังพื้นสำหรับ MATIX



150431



150439

DESK MOUNTING DEVICES HOLDER กล่องใส่อุปกรณ์ Matix แบบตั้งโต๊ะ

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
150431	4 Modules Matix desk device holders Matix ขนาด 4 ช่อง แบบตั้งโต๊ะ ต่อติดกันได้สูงสุด 4 ตัว ใช้ 150439	6	560
150439	Connector for 150431 สำหรับต่อ 150431	5	142



150701
150703



150713

FLOOR BOX กล่องฝังพื้น สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
150701	Floor box with plain cover plate - 8 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ ขนาด 8 ช่อง 185x270x93 มม.	1	3,030
150703	Floor box with plain cover plate - 16 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ ขนาด 16 ช่อง 305x270x93 มม.	1	4,360
150713	Adaptor for floor box - Matix 4 modules อะแดปเตอร์สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix โต๊ะ 4 ช่อง	10	210

POP UP

POP - UP AND ACCESSORY

เต้ารับฝังพื้น และอุปกรณ์




POP-UP FLOOR SOCKET FOR MATIX เต้ารับฝังพื้น สำหรับรุ่น MATIX

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
150627NA	Pop Up 3 modules aluminium color ขนาด 3 ช่อง สีอลูมิเนียม	1/12	1,500
150627NG	Pop Up 3 modules gold color ขนาด 3 ช่อง สีทอง	1/12	2,380
150627NS	Pop Up 3 modules stainless steel color ขนาด 3 ช่อง สีสแตนเลส	1/12	2,380
150627NB	Pop Up 3 modules matt black color ขนาด 3 ช่อง สีดำด้าน	1/12	2,380

Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
150647NA	Pop Up 4 modules aluminium color ขนาด 4 ช่อง สีอลูมิเนียม	1/12	1,810
150647NG	Pop Up 4 modules matt gold color ขนาด 4 ช่อง สีทอง	1/12	2,680
150647NS	Pop Up 4 modules standless steel color ขนาด 4 ช่อง สีสแตนเลส	1/12	2,600
150647NB	Pop Up 4 modules matt black color ขนาด 4 ช่อง สีดำด้าน	1/12	2,770




ADAPTOR FOR WIRING DEVICE อะแดปเตอร์ และ อุปกรณ์เก็บสายต่างๆ

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
150625NN	Pop up adaptor for Matix 3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX	10/100	70
150626N	Pop up adaptor for Living Light series - 3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	10/100	90

Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
150646NN	Pop up adaptor for Matix 4 modules 4 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX	10/100	70
150645N	Pop up adaptor for Living Light series - 4 modules 4 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	8/80	90



FULL SET เต้ารับฝังพื้นครบชุด

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
150629NA	Pop up set 3 modules aluminium color + Adaptor + Metal flush box ชุดเต้ารับ 3 ช่อง สีอลูมิเนียม + อะแดปเตอร์ MATIX + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1/12	1,590
150630NA	Pop up full set 3 modules aluminium color + Duplex socket + Adaptor + Metal flush box ชุดเต้ารับ 3 ช่อง สีอลูมิเนียม+ อะแดปเตอร์ MATIX + เต้ารับไฟฟ้าคู่ + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1/12	1,680




ACCESSORY อุปกรณ์อื่นๆ

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
150620NK	Pop up installation kit - 3 modules ชุดติดตั้งบนโต๊ะ: ขนาด 3 ช่อง	1	282
150640NK	Pop up installation kit - 4 modules ชุดติดตั้งบนโต๊ะ: ขนาด 4 ช่อง	1	282



BOX กล่องฝังพื้น

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
150620NL	Pop up metal flush box for concrete - 3 modules 3 ช่อง แบบโลหะ	21	130
150640NL	Pop up metal flush box for concrete - 4 modules 4 ช่อง แบบโลหะ	18	130



- หลังจากกดเปิดชุดเต้ารับจะค่อยๆ เปิดขึ้นช้าๆ
After press open, the socket will open slowly
- ขณะปิดชุดเต้ารับแบบฝังพื้นจะมีขนาดบางจากพื้นผิวเพียง 5 มิลลิเมตร
When close the pop-up floor socket, the thickness will be only 5 mm.

IDROBOX – BOX

IDROBOX - THE BEST WEATHERPROOF OFFER

ไอโดรบอกซ์ ฟาครอบกันน้ำ กล่องกันน้ำ คุณภาพเยี่ยม




PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP55 กล่องกันน้ำ ฝุ่น IP55 แบบติดตั้ง

Item Code	Description	Pack	Price
● 25501	IP55 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color สีเทา ขนาด 1 ช่อง แนวนอน	5	500
● 25502	IP55 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง แนวนอน	5	500
● 25503	IP55 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง แนวนอน	1	620
25504	IP55 Idrobox surface mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง แนวนอน	1	1,060
25508V	IP55 Idrobox surface mounted housing - 8 modules (2 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 8 ช่อง แนวตั้ง	1	1,920
25512V	IP55 Idrobox surface mounted housing - 12 modules (3 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 12 ช่อง แนวตั้ง	1	2,530

BOX

กล่องสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์



BOXES FOR MASONRY WALL กล่องฝังกำแพงอิฐ แนวตั้ง และ แนวนอน

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● 502E	Flush mounted plastic box for masonry - 2 modules yellow color กล่องฝังแนวนอน ขนาด 2 ช่อง	50	50
● 503E	Flush mounted plastic box for masonry - 3 modules yellow color กล่องฝังแนวนอน ขนาด 3 ช่อง	15	35
● 504E	Flush mounted plastic box for masonry - 4 modules yellow color กล่องฝังแนวนอน ขนาด 4 ช่อง	5	70
506L	Flush mounted plastic box for masonry - 6 modules yellow color กล่องฝังแนวนอน ขนาด 6 ช่อง	1	90
506E	Flush mounted plastic box for masonry - 3x2 modules yellow color ขนาด 3x2 ช่อง 108x118x51.5 mm.	2	90



PLASTIC FLUSH-MOUNTED COVER - IP55 ฟาครอบกันน้ำ IP55

Item Code	Description	Pack	Price
● 25602	IP55 Idrobox flush mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง	1	410
● 25603	IP55 Idrobox flush mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง	1	420
25604	IP55 Idrobox flush mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง	1	650



PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP40 กล่องกันฝุ่น IP40 แบบติดตั้ง

Item Code	Description	Pack	Price
25401	IP40 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 1 ช่อง แนวนอน	5	250
25402	IP40 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 2 ช่อง แนวนอน	5	250
25403	IP40 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 3 ช่อง แนวนอน	1	580

ADAPTOR ตัวแปลงสำหรับรุ่นเมจิก

Item Code	Description	Pack	Price
25703/1	Idrobox adaptor for Magic series - 1 module ตัวแปลง ขนาด 1 ช่อง	10	30
25703/2	Idrobox adaptor for Magic series - 2 modules ตัวแปลง ขนาด 2 ช่อง	10	40
25703/3	Idrobox adaptor for Magic series - 3 modules ตัวแปลง ขนาด 3 ช่อง	10	55

BAMBOO^{COLOR}


AFFORDABLE SAFETY

"Fit every requirement of a quality product for public, office and residence as well as competitive cost dwelling."

MATT GRAY



BEIGE



WHITE



BAMBOO^{NEW}

นิวแบมบู - สิบจ



มอก. 824-2551



AE2001TEH

AE2005EH

AE2001TLEH

AE2001T15EH

AE2001T3EH



มอก. 166-2549



AE2125TEH


AE2125DEH

AE4185ACEH



AE2179C6EH

AE2152DH



AE2201TEH

AE2202TEH

AE2203TEH

AE2222TEH

AE2206TEH

AE2200TEH

AE2206TEH

SWITCH AND DIMMER สวิตช์ และสวิตช์แบบหรี่

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
● AE2001TEH	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด	10/100	38
● AE2001TLEH*	Lightable 1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมดมีช่องใส่ LED 4744B230	10/100	43
● AE2001T15EH	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V 16AX สวิตช์ทางเดียว 1.5 โหมด	10/120	53
● AE2001T3EH	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด	5/60	59
● AE2003TEH	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX	10/100	53
● AE2003TLEH*	Lightable 2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1 โหมดมีช่องใส่ LED 4744B230	10/100	58
● AE2003T15EH	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1.5 โหมด	10/120	73
● AE2003T3EH	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 3 ช่อง	5/60	83
● AE2005EH	Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตช์แบบกด 10A (NO)	10/100	110
● AE2005LEH*	Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตช์แบบกด 10A (NO) มีช่องใส่ LED 4744B230	10/100	115
● AE5350TEH	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน ค่าสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน	10/100	500
● AE2000EH	Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง	20/200	17

SOCKET | เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
● AE2125TEH	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ 2 สาย ขาบน + ขาลง + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10/100	95
● AE2125DEH	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับ 3 สาย ขาบน + ขาลง + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10/100	130
● AE4185ACEH	Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2 Ports เต้ารับ 3 สาย ขาบน + ขาลง + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง	10	860
● AE4185AAEH	Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Ports เต้ารับ 3 สาย ขาบน + ขาลง + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง	10	770

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
● AE2182EH	Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10/100	130
● AE2152DEH	TV female socket - 1 module เต้ารับทีวี แบบขนาน	10/100	145
● AE2152FEH	TV socket F-Type - 1 module เต้ารับทีวี แบบเกลียว	10/100	125
● AE2179C5EH	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45	10/100	330
● AE2179C6EH	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45	10/100	395

COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสิบจ

Item Code	Description	Pack/ Pack	Price
● AE2201TEH	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบสิบจ ขนาด 1 ช่อง	10/100	27
● AE2202TEH	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบสิบจ ขนาด 2 ช่อง	10/100	27
● AE2203TEH	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบสิบจ ขนาด 3 ช่อง	10/100	27
● AE2222TEH	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบสิบจ สีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง	10/100	27
● AE2206TEH	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสิบจ ขนาด 6 ช่อง	5/50	95
● AE2200TEH	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสิบจ ไม่มีช่อง	10/100	40

* LED 4744B230 Sold Separately หลอดไฟ LED 4744B230 จำหน่ายแยกต่างหากจากสวิตช์
** สำหรับหลอดประเภทโพลีโพรพิลีน-แอลอีดี แนะนำให้ใช้สายปิดวงจรร่วมด้วย

BAMBOO ^{NEW}



นิวแบบู - สีเทา



สก. 824-2551



สก. 166-2549



SWITCH AND DIMMER สวิตช์ และสวิตช์แบบหรี่

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AE2001TGR	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด	10/100	42
● AE2001TLGR*	Lightable 1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมดมีช่องใส่ LED 4744B230	10/100	48
● AE2001T15GR	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V 16AX สวิตช์ทางเดียว 1.5 โหมด	10/120	58
● AE2001T3GR	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด	5/60	70
● AE2003TGR	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX	10/100	58
● AE2003TLGR*	Lightable 2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1 โหมดมีช่องใส่ LED 4744B230	10/100	65
● AE2003T15GR	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 1.5 ช่อง	10/120	75
● AE2003T3GR	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 3 ช่อง	5/60	93
● AE2005GR	Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตช์แบบกด 10A (NO)	10/100	120
● AE2005LGR*	Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตช์แบบกด 10A (NO) มีช่องใส่ LED 4744B230	10/100	125
● AE5350TGR	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน ตัวสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน	10/200	520
● AE2000GR	Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง สีเทา	20	20

SOCKET | ใ้รับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AE2125TGR	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter ใ้รับ เต้ารับ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10/100	100
● AE2125DGR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter ใ้รับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10/100	145
● AE4185ACGR	Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2 Ports ใ้รับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง	10	890
● AE4185AAGR	Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Ports ใ้รับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง	10	800

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET ใ้รับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AE2182GR	Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module ใ้รับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10/100	140
● AE2152DGR	TV female socket - 1 module ใ้รับทีวี แบบขนาบน	10/100	155
● AE2152FGR	TV socket F-Type - 1 module ใ้รับทีวี แบบเหลี่ยม	10/100	135
● AE2179C5GR	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module ใ้รับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45	10/100	335
● AE2179C6GR	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module ใ้รับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45	10/100	400

COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสีเทา

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AE2201TGR	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบสีเทา ขนาด 1 ช่อง	10/100	40
● AE2202TGR	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบสีเทา ขนาด 2 ช่อง	10/100	40
● AE2203TGR	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบสีเทา ขนาด 3 ช่อง	10/100	40
● AE2222TGR	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบสีเทา สีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง	10/100	40
● AE2206TGR	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสีเทา ขนาด 6 ช่อง	5/50	105
● AE2200TGR	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสีเทา ไม่มีช่อง	10/100	55

* LED 4744B230 Sold Separately หลอดไฟ LED 4744B230 จำหน่ายแยกต่างหากจากสวิตช์
** สำหรับหลอดประหยัดไฟและแอลอีดี แนะนำให้ใช้สายยึดติดพร้อมด้วย

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

BAMBOO NEW

CATALOGUE



ทศ. 824-2551



AE2001TBN AE2003TBN AE2001TBNL AE2003TBNL



AE2003TB15N AE2001TB15N
AE2003TB3N AE2001TB3N



ทศ. 166-2549



AE2125TB AE2125DB AE4185AA



AE2182BN AE2152DB AE2152FB AE2179CSB AE2179C6B



AE2201TBN AE2202TBN AE2203TBN



AE2222TBN AE2200TBN



SAM5503S



4744B230

* LED 4744B230 Sold Separately หลอดไฟ LED 4744B230 จำหน่ายแยกต่างหากจากสวิตซ์
** สำหรับหลอดประเภทโพลีโพรไพลีน และอลูมิเนียม-นำไฟให้ใช้สายตีต่อรวมด้วย

SWITCH AND DIMMER สวิตซ์ และสวิตซ์แบบหรี่

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
● AE2001TBN	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตซ์ทางเดียว 1 โหมด	10/100	33
● AE2001TBNL*	Lightable 1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตซ์ทางเดียว 1 โหมดมีช่องใส่ LED 4744B230	10/100	36
● AE2001TB15N	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V 16AX สวิตซ์ทางเดียว 1.5 โหมด	10/120	48
● AE2001TB3N	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตซ์ทางเดียว 3 โหมด	5/60	55
● AE2003TBN	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตซ์สองทาง 16 AX	10/100	48
● AE2003TBNL*	Lightable 2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตซ์สองทาง 1 โหมดมีช่องใส่ LED 4744B230	10/100	52
● AE2003TB15N	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตซ์สองทาง 16 AX ขนาด 1.5 ช่อง	10/120	65
● AE2003TB3N	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตซ์สองทาง 16 AX ขนาด 3 ช่อง	5/60	75
● AE2005BN	Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตซ์แบบกด 10A (NO)	10/100	98
● AE2005BNL*	Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตซ์แบบกด 10A (NO) มีช่องใส่ LED 4744B230	10/100	107
● AE5350TB	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตซ์หรี่ไฟแบบหมุน ค่าสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน	10/160	480
● AE2000B	Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง	20/200	12

SOCKET | เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
● AE2125TB	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ เต้ารับ เต้ารับ 2 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีบานปิดกั้น	10/100	85
● AE2125DB	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีบานปิดกั้น	10/100	120
● AE4185AC	Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง	10	840
● AE4185AA	Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง	10	750

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทิว และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
● AE2182BN	Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10/100	122
● AE2152DB	TV female socket - 1 module เต้ารับทีวี แบบขนาน	10/100	135
● AE2152FB	TV socket F-Type - 1 module เต้ารับทีวี แบบทแยง	10/100	110
● AE2179CSB	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45	10/100	325
● AE2179C6B	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45	10/100	390

COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสวิตซ์

Item Code	Description	Pack	Price
● AE2201TBN	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบสวิตซ์ ขนาด 1 ช่อง	10/100	22
● AE2202TBN	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบสวิตซ์ ขนาด 2 ช่อง	10/100	22
● AE2203TBN	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบสวิตซ์ ขนาด 3 ช่อง	10/100	22
● AE2222TBN	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบสวิตซ์ สีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง	10/100	22
● AE2206TBN	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสวิตซ์	5/50	87
● AE2200TBN	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสวิตซ์ ไม่มีช่อง	10/100	30

ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

Item Code	Description	Pack	Price
● SAM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm กล่องลอย ขนาด 115X70x40 มม.	60	26
● 4744B230**	LED lamp white color 230V หลอดไฟสัญญาณ Led สีขาว	100	120

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

SMR

SURFACE MOUNTING RANGE



- *More internal space,
for a fast and easy installation*
- *Tight lock system
for a reliable connection*
- *Safety First:
shutter in all our range of sockets*

SMR

SURFACE MOUNTING RANGE



นอภ. 824-2551



P50101



P50102



P50103



P50104



P50105



P50201

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● P50101	Push Button Bell 10A 250V สวิตช์กระดิ่ง 10A	1/12	105
● P50102	1-way switch 3 modules 10A 250V สวิตช์ทางเดี่ยวขนาด 3 โมดูล 1 สวิตช์	1/20	95
● P50103	1-way switch 1.5 Modules 10A 250V สวิตช์ทางเดี่ยวขนาด 1.5 โมดูล 2 สวิตช์	1/20	115
● P50104	1-way switch 1 module 10A 250V สวิตช์ทางเดี่ยวขนาด 1 โมดูล 3 สวิตช์	1/20	140
● P50105	1-way switch 3/4 Modules 10A 250V สวิตช์ทางเดี่ยวขนาด 3/4 โมดูล 4 สวิตช์	1/12	185
● P50106	2-way switch 3 modules 10A 250V สวิตช์สองทางขนาด 3 โมดูล 1 สวิตช์	1/12	110
● P50107	2-way switch 1.5 Modules 10A 250V สวิตช์สองทางขนาด 1.5 โมดูล 2 สวิตช์	1/12	135
● P50201	Fan speed control 250W 220V สวิตช์ควบคุมพัดลม	1/12	400

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า



นอภ. 166-2549



P50403



P50404

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● P50403	Socket Euro-US 2P+E 16A เต้ารับเดี่ยว 2P+E เสียบขากกลมแบบ มีสายดิน	1/20	130
● P50404	Duplex Euro-US 2P+E 16A เต้ารับคู่ 2P+E เสียบขากกลมแบบ มีสายดิน	1/20	175

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับสัญญาณมีลิตมีเดีย



P50301



P50302



P50303

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● P50301	Telephone RJ11 Socket เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	1/20	130
● P50302	TV Female Socket เต้ารับทีวีแบบตัวเมีย	1/20	120
● P50303	Computer RJ45 Socket เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E	1/12	170



PROTECTION DEVICES


Full range of protection devices to keep you safe while generating comfort and peace of mind

ระบบป้องกันไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ เพื่อปกป้องท่านและสร้างความสะดวกสบาย



DIN


- Many easy to use auxiliaries to choose from มีอุปกรณ์เสริมมากมาย
- Compatible with Home Automation system สามารถใช้งานกับระบบ Home Automation



PLUG

- No cluttered wiring ไม่มีการติดตั้งสายไฟให้วุ่นวาย
- Easy to install PLUG-IN system ติดตั้งง่ายด้วยระบบปลั๊กอิน

LOAD CENTER



← 380 →

- Suitable for villas, offices, and other areas which require more circuitry เหมาะสำหรับ คฤหาสน์ สำนักงานและที่อื่นๆ ที่ต้องใช้วงจรไฟฟ้าที่มากขึ้น
- Easy to install PLUG-IN system ติดตั้งง่ายด้วยระบบปลั๊กอิน
- DIN type compatible สามารถใช้งานกับระบบ DIN ได้ เพื่อใช้อุปกรณ์เสริมมากมาย



BTLN..ML...






AUXILIARIES

RCD

RCD automatically cuts circuits when exposure to electricity is over 30 mA, which is harmful to human exposure.



GE723AC40



อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (อาร์ซีดี)
ตัดไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เมื่อพบความไม่สมดุลเกิน 30 mA

RCBO

RCBO adds the benefits of controlling individual circuit while other circuits continue to operate normally



GA8613AC...



อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแยกวงจร (อาร์ซีบีโอ)
ตัดไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เมื่อพบความไม่สมดุลเกิน 30 mA เฉพาะวงจร สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน เพราะวงจรอื่นๆ ก็จะสามารถทำงานได้อย่างปกติ

TIMER SWITCH


Timer Switch:
Optimize energy usage. A timer switch could be used to schedule lighting operations. Control sprinkler systems. Enhance safety and comfort for end-users.




ANALOG



DIGITAL




สวิตช์ตั้งเวลา
ใช้ประโยชน์จัดการการใช้ไฟฟ้าสูงสุด สามารถที่จะเปิดและปิดแสงสว่างในเวลาที่เหมาะสม ใช้ตั้งเวลาในระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ ซึ่งทำให้ช่วยต่อการจัดการ ประหยัดค่าไฟฟ้า



BTLN...MBE...

BTPLUG


PROTECTION DEVICES AND
CONSUMER UNITS



BTPLUG

BTPLUG CONSUMER UNIT PLUG-IN TYPE

บีทีปลั๊ก คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน



BTCL12

Busbar Protection

PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก - อิน

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack/ Carton	Price
● BTCL4	4	252x205x75	1	1,600
● BTCL6	6	252x205x75	1	1,700
● BTCL8	8	290x205x75	1	1,900
● BTCL12	12	366x205x75	1	2,100
● BTCL16	16	442x205x75	1	2,300
● BTCL21	21	370x425x75	1	3,500

* Main Breaker not included ไม่รวมเมนเบรกเกอร์

* BTPLUG1, BTPLUG2 BREAKER ติดตั้งได้ทั้งกับ BTPLUG1 และ BTPLUG 2 เบรกเกอร์



BTCS85A63

PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT (SPLIT BAR VERSION)

คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก - อิน รุ่นแยกวงจรกันดูด
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด RCD 40A, 30mA

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack/ Carton	Price
● BTCS45A40	4+5	395x229x101	1	4,100
● BTCS85A40	8+5	470x229x101	1	4,500
● BTCS88A40	8+8	550x229x101	1	4,800

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด RCD 63A, 30mA

● BTCS45A63	4+5	395x229x101	1	4,100
● BTCS85A63	8+5	470x229x101	1	4,500
● BTCS88A63	8+8	550x229x101	1	4,800

* Main and Branch Breaker not included ไม่รวมเมนเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อย



BTCS88A63

ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
● BTCLNFP	Cover blank plate (2Pcs/set) แผ่นปิดช่องว่าง (2 แผ่น)	20	36
● BTCLNDIN	Plug-in Adapter (2Pcs/set) อะแดปเตอร์แบบปลั๊กอิน (2 ชิ้น)	20	56
404906	Connector for BUSBAR with 6-35 mm. wire ขั้วต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ใช้ร่วมกับสายไฟขนาด 6-35 ตร.มม.	20	130



BTCLNFP



BTCLNDIN




404906

สะดวก ช่าง ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันดูดแยกนอกตู้รวมไฟ
EASY AND SIMPLE
NO NEED TO INSTALL ANY OTHER TOOL OUTSIDE

เพราะอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด แบบเกาะราง สามารถติดตั้งร่วมกับระบบ
ปลั๊ก-อิน ได้โดยใช้ BTCLNDIN อะแดปเตอร์ ทั้งแบบกันไฟดูดควบคุมทั้งวงจร
และกันไฟดูดควบคุมแยกวงจร

All DIN-Rail Auxiliaries can be installed by BTCLNDIN adaptor.



BTPLUG

BTPLUG1, BTPLUG2 MCB BREAKER PLUG-IN TYPE

มีที่ปลั๊ก เบนทเกอร์ ระบบปลั๊ก-อิน



PLUG-IN Breaker BTPLUG2 เบนทเกอร์



BTP1C...

BTP2C...

BTP3C...

PLUG-IN Breaker BTPLUG1 เบนทเกอร์




BT1/...

BT2/...

BT3/...

Handle 3 Positions 3 จุด



Indicator tripped position



BTP1C10R30



เบอร์.909-2548

BTPLUG 2 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Main Breaker 2P -2M 240/415V เบนทเกอร์ 2P - 2 โขง 240/415V

10000	In(A)	Item code	Pack Carton	Price	10000	In(A)	Item code	Pack Carton	Price
	16	BTP2C16H	6/54	670	●	40	BTP2C40H	6/54	900
	20	BTP2C20H	6/54	720	●	50	BTP2C50H	6/54	900
●	32	BTP2C32H	6/54	720	●	63	BTP2C63H	6/54	900

BTPLUG1 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10kA - IEC 60947-2-240/415V

10kA	In(A)	Item code	Pack Carton	Price
	70	BT2/70	6/54	1,700
	80	BT2/80	6/54	1,700
	100	BT2/100	6/54	1,800

BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 6000 , 5kA - 240/415 V

Branch Breaker 1 P เบนทเกอร์ 1 โขง 1 Pole					Branch Breaker 3 P เบนทเกอร์ 3 โขง 3 Poles				
6000	In(A)	Item code	Pack Carton	Price	6000	In(A)	Item code	Pack Carton	Price
●	10	BTP1C10	12/108	195		10	BTP3C10	4/36	1,600
●	16	BTP1C16	12/108	195		16	BTP3C16	4/36	1,600
●	20	BTP1C20	12/108	195		20	BTP3C20	4/36	1,600
●	25	BTP1C25	12/108	195		25	BTP3C25	4/36	1,600
●	32	BTP1C32	12/108	195		32	BTP3C32	4/36	1,600
●	40	BTP1C40	12/108	340		40	BTP3C40	4/36	1,800
●	50	BTP1C50	12/108	340		50	BTP3C50	4/36	1,800
●	63	BTP1C63	12/108	340		63	BTP3C63	4/36	1,800
5kA	80	BT1/80	12/108	850	5kA	80	BT3/80	4/36	2,300
5kA	100	BT1/100	12/108	900					

BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Branch Breaker 1 P เบนทเกอร์ 1 โขง 1 Poles					Branch Breaker 3 P เบนทเกอร์ 3 โขง 3 Poles				
10000	In(A)	Item code	Pack Carton	Price	10000	In(A)	Item code	Pack Carton	Price
	10	BTP1C10H	12/108	395		10	BTP3C10H	4/36	2,200
	16	BTP1C16H	12/108	395		16	BTP3C16H	4/36	2,200
	20	BTP1C20H	12/108	395		20	BTP3C20H	4/36	2,200
	25	BTP1C25H	12/108	395		25	BTP3C25H	4/36	2,200
	32	BTP1C32H	12/108	670		32	BTP3C32H	4/36	2,200
	40	BTP1C40H	12/108	670		40	BTP3C40H	4/36	2,200
	50	BTP1C50H	12/108	670		50	BTP3C50H	4/36	2,200
	63	BTP1C63H	12/108	670		63	BTP3C63H	4/36	2,200

BTPLUG RCBO INTERRUPTING CAPACITY 6000 - IEC 61009

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ลัดวงจร

6000	IΔn (mA)	In (A)	Item code	Pack Carton	Price
	30	10	BTP1C10R30	1/14	2,290
	30	16	● BTP1C16R30	1/14	2,290
	30	20	● BTP1C20R30	1/14	2,290
	30	32	● BTP1C32R30	1/14	2,290
	30	40	BTP1C40R30	1/14	2,290
	30	45	BTP1C45R30	1/14	2,290

* (RCBO) 1 module

BT DIN

PROTECTION DEVICES AND CONSUMER UNITS



BTDIN

BTDIN CONSUMER UNIT DIN TYPE

บัทิดิน คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบแบบเกาะราง



BTC/6DIN



BTC/30DIN



E80FP



BTC15PIN100



BTC16PIN 100



UBUS

CONSUMER UNIT IP40 - DIN TYPE AND ACCESSORY คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบเกาะราง

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
● BTC/6DIN	6	252x205x75	1	1,450
● BTC/8DIN	8	252x205x75	1	1,600
● BTC/10DIN	10	290x205x75	1	1,850
● BTC/14DIN	14	366x205x75	1	2,000
● BTC/18DIN	18	442x205x75	1	2,300
● BTC/30DIN	30	482x371x98	1	4,100

* Main Breaker not included ไม่รวมเบรกเกอร์

* With Busbar พร้อมบัสบาร์

ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

Item Code	Description	Pack	Price
E80FP	Blank plate for DIN-Type consumer unit 10 Mod แผ่นปิดช่องว่าง สำหรับคอนซูมเมอร์แบบเกาะราง (10 โมดูล)	34	67
BTC7PIN	บัสบาร์ 7 ways	20	115
BTC9PIN	บัสบาร์ 9 ways	20	115
BTC11PIN	บัสบาร์ 11 ways	20	125
BTC15PIN	บัสบาร์ 15 ways	10	205
BTC19PIN	บัสบาร์ 19 ways	10	215
BTC15PIN100	บัสบาร์ 15 ways 100 A.	5	205
BTC16PIN100	บัสบาร์ 16 ways 100 A.	5	215
UBUS	ยูบัสบาร์สำหรับเมน MCB DIN > 63 A.	10	265
TER12D	เทอร์มินัล 12D สำหรับเข้าสาย	10	250

DIN Type Consumer Unit คอนซูมเมอร์ ยูนิตระบบเกาะราง

- Safety trusted มั่นใจได้ในความปลอดภัย
- TISI certified ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
- Low Voltage Current Control ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

BTDIN

NEW BTDIN CONSUMER UNIT DIN TYPE

นิวบีทีดีน คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบแบบเกาะราง



BTCP16DN

NEW BTDIN CONSUMER UNIT นิวบีทีดีนคอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTCP8DN	1 row of 8 modules	230x230x102	1	1,800
BTCP12DN	1 row of 12 modules	298x230x102	1	2,200
BTCP16DN	1 row of 16 modules	370x230x102	1	2,400
BTCP20DN	1 row of 20 modules	442x230x102	1	2,600

NEW BTDIN CONSUMER UNIT นิว บีทีดีน คอนซูมเมอร์ ยูนิต

- **VISIBLE, SEE THROUGH COVER**
Enable users to see status of breakers without opening the cover
ผู้ใช้สามารถมองเห็นสถานะของเบรกเกอร์โดยไม่ต้องเปิดฝา
- **POLYCARBONATE MATERIAL**
Fire retardant
ผลิตจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ
- **REVERSABLE INSTALLATION**
Open from either side
เปิดได้ทั้ง 2 ด้าน
- **METAL BACK CHASSIS**
Strong and stable back chassis
- **SIDE OPENING**
Easy access to breaker

BTDIN - THERMAL MAGNETIC MCB MINIATURE CIRCUIT BREAKER

บีทีดีน เบริเกอร์ระบบเกาะราง ตามมาตรฐาน IEC 60898



FH81C...



FH82C...



FH83C...



FN81CEW...



FN82CEW...

BTDIN THERMAL MAGNETIC MCB

BREAKER 1 POLE $\left(\frac{10000}{10000}\right)$ 240/415 V
เบรกเกอร์ 1 Pole $\left(\frac{10000}{10000}\right)$ 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH81C6	1	12	540
10	FH81C10	1	12	540
16	FH81C16	1	12	540
20	FH81C20	1	12	540
25	FH81C25	1	12	540
32	FH81C32	1	12	540
40	FH81C40	1	12	540
50	FH81C50	1	12	600
63	FH81C63	1	12	600
80	FT81C80	1.5	12	2,700
100	FT81C100	1.5	12	2,700
125	FT81C125	1.5	12	2,700

BREAKER 3 POLE $\left(\frac{10000}{10000}\right)$ 240/415 V
เบรกเกอร์ 3 Poles $\left(\frac{10000}{10000}\right)$ 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH83C6	3	4	2,000
10	FH83C10	3	4	2,000
16	FH83C16	3	4	2,000
20	FH83C20	3	4	2,000
25	FH83C25	3	4	2,000
32	FH83C32	3	4	2,000
40	FH83C40	3	4	2,000
50	FH83C50	3	4	2,200
63	FH83C63	3	4	2,200
80	FT83C80	4.5	4	6,400
100	FT83C100	4.5	4	6,500
125	FT83C125	4.5	4	7,200

MAIN BREAKER 2 POLE $\left(\frac{10000}{10000}\right)$ 240/415 V
เบรกเกอร์ 2 Poles $\left(\frac{10000}{10000}\right)$ 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH82C6	2	6	740
10	FH82C10	2	6	740
16	FH82C16	2	6	740
20	FH82C20	2	6	790
25	FH82C25	2	6	790
32	FH82C32	2	6	790
40	FH82C40	2	6	1,020
50	FH82C50	2	6	1,020
63	FH82C63	2	6	1,020
80	FT82C80	3	6	3,900
100	FT82C100	3	6	4,000
125	FT82C125	3	6	4,100

BREAKER 4 POLE $\left(\frac{10000}{10000}\right)$ 240/415 V
เบรกเกอร์ 4 Poles $\left(\frac{10000}{10000}\right)$ 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH84C6	4	3	2,700
10	FH84C10	4	3	2,700
16	FH84C16	4	3	2,700
20	FH84C20	4	3	2,700
25	FH84C25	4	3	2,700
32	FH84C32	4	3	2,700
40	FH84C40	4	3	2,700
50	FH84C50	4	3	2,700
63	FH84C63	4	3	3,000
80	FT84C80	6	3	7,200
100	FT84C100	6	3	7,200
125	FT84C125	6	3	8,000

BTDIN THERMAL MAGNETIC MCB

BRANCH BREAKER 1 POLE $\left(\frac{6000}{6000}\right)$ 240/415 V
เบรกเกอร์ลูกย่อย 1 Pole $\left(\frac{6000}{6000}\right)$ 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	FN81CEW6	12	165
10	FN81CEW10	12	165
16	FN81CEW16	12	165
20	FN81CEW20	12	165
25	FN81CEW25	12	165
32	FN81CEW32	12	165
40	FN81CEW40	12	310
50	FN81CEW50	12	310
63	FN81CEW63	12	310

BRANCH BREAKER 2 POLE $\left(\frac{6000}{6000}\right)$ 240/415 V
เบรกเกอร์ลูกย่อย 2 Poles $\left(\frac{6000}{6000}\right)$ 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	FN82CEW6	6	520
10	FN82CEW10	6	520
16	FN82CEW16	6	520
20	FN82CEW20	6	600
25	FN82CEW25	6	600
32	FN82CEW32	6	600
40	FN82CEW40	6	780
50	FN82CEW50	6	780
63	FN82CEW63	6	780

BRANCH BREAKER 3 POLE $\left(\frac{6000}{6000}\right)$ 240/415 V
เบรกเกอร์ลูกย่อย 3 Pole $\left(\frac{6000}{6000}\right)$ 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	FN83CEW6	4	1,070
10	FN83CEW10	4	1,070
16	FN83CEW16	4	1,070
20	FN83CEW20	4	1,070
25	FN83CEW25	4	1,070
32	FN83CEW32	4	1,070
40	FN83CEW40	4	1,430
50	FN83CEW50	4	1,430
63	FN83CEW63	4	1,430

เมนเบรกเกอร์ และเบรกเกอร์เกาะรางของบีทีซีเอ็น ควรใช้งานร่วมกับตู้รวมไฟแบบเกาะราง และสินค้า BTDIN อื่นๆ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท บีทีซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด

MAIN BREAKER AND DIN-RAIL BREAKER OF BTICINO MUST BE USED WITH LOAD CENTER AND OTHER BTDIN PRODUCTS. FOR MORE INFORMATION CONTACT BTICINO THAILAND CO., LTD.

BTDIN

BTDIN - RCD, RCBO, DIN TYPE

มีที่ดิน อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ระบบเกาะราช




มอก
2425-2560



GE723AC...

RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

2P Module 230/415 V Using with Breaker 2 โหลด ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

In (A)	I Δ n (mA)	Item code	Pack	Price
25	30	GE723AC25	1	2,350
40	30	GE723AC40	1	2,350
63	30	GE723AC63	1	2,450
80	30	GE723AC80	1	3,000
100	30	G723AC100	1	3,450

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61008-1 According to IEC 61008-1 Standard


มอก
2425-2560



GE743AC...

RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

4P Module 230/415 V Using with Breaker 4 โหลด ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

In (A)	I Δ n (mA)	Item code	Pack	Price
25	30	GE743AC25	1	3,350
40	30	GE743AC40	1	3,350
63	30	GE743AC63	1	4,750
80	30	GE743AC80	1	4,950

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61008-1 According to IEC 61008-1 Standard


มอก
909-2548






GA8613AC...

SINGLE MODULES TYPE A RCBO - ICN 10000 อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด สดวงจร ไฟเกิน

Version	No. of module	Vn (Va.c.)	I Δ n (mA)	In (A)	Item code	Pack	Price
1P+N	1	240	30	10	GA8613AC10	1	2,400
				16	GA8613AC16	1	2,400
				20	GA8613AC20	1	2,400
				25	GA8613AC25	1	2,400
				32	GA8613AC32	1	2,400

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61009-1 According to IEC 61009-1 Standard

RCD or RCBO will enhanced protection against accident

RCD หรือ RCBO ช่วยเสริมการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

LOAD CENTER



LOAD CENTER

BTPLUG - LOAD CENTER PLUG-IN TYPE

บิตปัก โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทิบ ระบบปลั๊ก-อิน



BTLN..MBE...

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบมีเมนเบรกเกอร์

จำนวนวงจรย่อยและขนาดตู้ (หน่วยมิลลิเมตร)

- 36, 42, 48**
(380x915x126 มม.)
- 24, 30**
(380x660x126 มม.)
- 12, 18**
(380x500x126 มม.)



BTLN..ML...

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบไม่มีเมนเบรกเกอร์

จำนวนวงจรย่อยและขนาดตู้ (หน่วยมิลลิเมตร)

- 24, 30**
(380x500x126 มม.)
- 12, 18**
(380x350x126 มม.)

LOAD CENTER 1 METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทิบ ใช้กับเบรกเกอร์ย่อย บิตปัก 1 Pole หรือ 3 Pole

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Description	Pack	Price
-----------	------------	----------------	-------------	------	-------

ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125

● BTLN12MBE125	12	380x500x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125	1	6,300
● BTLN18MBE125	18	380x500x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125	1	6,700
● BTLN24MBE125	24	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125	1	7,400
● BTLN30MBE125	30	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125	1	8,000
● BTLN36MBE125	36	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125	1	10,500
● BTLN42MBE125	42	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125	1	11,500

ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250

BTLN18MBE250	18	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250	1	10,500
BTLN24MBE250	24	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250	1	11,500
BTLN30MBE250	30	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250	1	12,000
BTLN36MBE250	36	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250	1	13,500
BTLN42MBE250	42	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250	1	14,000
BTLN48MBE250	48	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250	1	15,000

MAIN LUG 125A

BTLN12ML125	12	380x350x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	5,000
BTLN18ML125	18	380x350x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	5,600
BTLN24ML125	24	380x500x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	6,100
BTLN30ML125	30	380x500x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	6,700

MAIN LUG 250A

BTLN24ML250	24	380x500x126	250A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	7,600
BTLN30ML250	30	380x500x126	250A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	8,500

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทิบ ระบบปลั๊ก-อิน Load Center Metal Door Plug-in System

- เลือกเปิด - ปิดได้ 2 ด้าน (ซ้ายหรือขวา)
- Duo Opening Capability



Open on Left
เปิดทางด้านซ้าย



Open on Right
เปิดทางด้านขวา

LOAD CENTER

LOAD CENTER PLUG-IN TYPE AND DIN TYPE ตู้ปลั๊กโหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทีบ ระบบปลั๊ก-อินและระบบดีน



LOAD CENTER - METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทีบ

ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Description	Pack	Price
BTLN24MBE125D12	24+12	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	8,000
BTLN36MBE125D12	36+12	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	11,500

Used with main MCCB Easy E 125 and branch breaker plug-in 1 pole or 3 pole (see page 46) Possible installation of Residual Current Device 4P-4 module (see page 41)

โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทีบ ใช้สำหรับใส่ Main MCCB Easy E 125 ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ลูกย่อยระบบปลั๊ก-อิน 1 Pole หรือ 3 Poles (หน้า 46) สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว-ไฟดูด (Residual Current Device) 4P-4 โมดูล (หน้า 41)



DIN - TYPE auxiliaries expansion possible up to 12 modules
เพิ่มช่องสำหรับใส่ RCD หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็น DIN-TYPE ได้ถึง 12 modules



Possible installation of
Timer
ใส่ Timer ได้

Description page 52
(รายละเอียดหน้า 52)



Possible installation of
RCD
ใส่ RCD ได้

Description page 41
(รายละเอียดหน้า 41)



404942

ACCESSORY FOR LOAD CENTER / อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
404942*	BUSBAR 3 Phase 12 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 12 pin	10	350

EASYTIKER

THERMAL MAGNETIC MCCB



EASYTIKER

EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB

อีซีทีทีเกอร์ (MCCB)



- Easy to use
ใช้งานง่าย สะดวก
- Main breaker for Load center
เป็นเมนเบรกเกอร์สำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์
- Standard size of 125 and 250 AF
ขนาดมาตรฐาน 125 และ 250 A
- Complied with IEC 60947-2 standard
คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 60947-2

3 poles



T6013/...
T6023/...
T6033/...

3 poles



T6113/...
T6123/...
T6133/...

EASYTIKER E125 THERMAL MAGNETIC MCCB - 3P

สินค้าออกมียก

3P - 10 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6013/15	15	1	2,100
T6013/20	20	1	2,100
T6013/25	25	1	2,100
T6013/30	30	1	2,100
T6013/40	40	1	2,100
T6013/50	50	1	2,100
T6013/60	60	1	2,550
T6013/75	75	1	2,550
T6013A80	80	1	2,550
T6013/100	100	1	2,650
T6013/125	125	1	2,700

3P - 20 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6023/15	15	1	2,900
T6023/20	20	1	2,900
T6023/25	25	1	2,900
T6023/30	30	1	2,900
T6023/40	40	1	2,900
T6023/50	50	1	2,900
T6023/60	60	1	3,000
T6023/75	75	1	3,000
T6023A80	80	1	3,000
T6023/100	100	1	3,100
T6023/125	125	1	3,200

3P - 35 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6033/15	15	1	3,400
T6033/20	20	1	3,400
T6033/25	25	1	3,400
T6033/30	30	1	3,500
T6033/40	40	1	3,500
T6033/50	50	1	3,500
T6033/60	60	1	3,600
T6033/75	75	1	3,600
T6033A80	80	1	3,600
T6033/100	100	1	3,700
T6033/125	125	1	3,950

Main Breaker be used with Load Center BTLN... MBE 125
เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTLN... MBE 125

EASYTIKER E250 THERMAL MAGNETIC MCCB - 3P

3P - 18 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6113/125	125	1	4,650
T6113/150	150	1	4,650
T6113A160	160	1	5,350
T6113/175	175	1	5,350
T6113/200	200	1	5,350
T6113/225	225	1	5,350
T6113/250	250	1	5,950

3P - 25 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6123/125	125	1	6,600
T6123/150	150	1	6,600
T6123A160	160	1	6,600
T6123/175	175	1	6,600
T6123/200	200	1	6,600
T6123/225	225	1	6,600
T6123/250	250	1	6,900

3P - 36 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6133/125	125	1	7,050
T6133/150	150	1	7,050
T6133A160	160	1	9,250
T6133/175	175	1	9,250
T6133/200	200	1	9,250
T6133/225	225	1	9,250
T6133/250	250	1	9,750

Main Breaker be used with Load Center BTLN... MBE 250
เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTLN... MBE 250

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

EASYTIKER

EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB อีซีทีทีเกอร์ (MCCB)



1 pole



T6031/...

2 poles



T6032/...

EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB - 1P AND 2P

1P - 25 kA at 240V				2P - 35 kA at 415V			
Item Code	In (A)	Pack	Price	Item Code	In (A)	Pack	Price
T6031/15	15	1	2,100	T6032/15	15	1	2,300
T6031/20	20	1	2,100	T6032/20	20	1	2,300
T6031/25	25	1	2,100	T6032/25	25	1	2,300
T6031/30	30	1	2,100	T6032/30	30	1	2,300
T6031/40	40	1	2,100	T6032/40	40	1	2,300
T6031/50	50	1	2,100	T6032/50	50	1	2,300
T6031/60	60	1	2,200	T6032/60	60	1	2,300
T6031/75	75	1	2,200	T6032/75	75	1	2,300
T6031A80	80	1	2,200	T6032A80	80	1	2,300
T6031/100	100	1	2,500	T6032/100	100	1	2,700

EASYTIKER ACCESSORY

อุปกรณ์เสริมสำหรับ อีซีทีทีเกอร์



M6/...



M6T/...

AUXILIARY AND ALARM CONTACT แสดงสถานะเบรกเกอร์

Item Code	Description	Pack	Price
M6/AUX	1NO/NC auxiliary contact	1	1,350
M6/AL	1NO/NC alarm contact	1	1,350
M6/AUXAL	1NO/NC alarm contact + 1NO/NC auxiliary contact	1	1,750

UNDERVOLTAGE RELEASE

อุปกรณ์สั่งปลดวงจรเมื่อแรงดันระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้

Item Code	Description	Pack	Price
M6M/240	200-240 Va.c.	1	3,350

SHUNT TRIP อุปกรณ์แบ่งกระแสไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
M6T/277	200-277 Va.c.	1	1,950

WEATHERPROOF ISOLATOR

เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ




735300

IP66 ISOLATOR SWITCH เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ IP66

2 Pole 250Va.c. 50/60HZ				3 Pole 440Va.c. 50/60HZ			
Item Code	In (A)	Pack	Price	Item Code	In (A)	Pack	Price
735300	20	1	550	735310	20	1	770
735301	32	1	650	735311	32	1	830
735302	40	1	760	735312	40	1	930
735303	63	1	1,050	735313	63	1	1,340

ENCLOSURES

COMPLETE PROTECTION



ENCLOSURES

DISTRIBUTION BOARD

ตู้รวมไฟ



LINEAWALL MOUNTING RESIN PLASTIC DISTRIBUTION BOARD - IP40 ตู้รวมไฟ แบบบเรชั่น IP40 (สินค้านำเข้า)

No. of modules	24 (2x12)	36 (2x18)	54 (3x18)	72 (4x18)
Dimension (H x L x W) ขนาด (สูง x ยาว x ลึก)	385x250x105	450x450x150	600x450x150	750x450x150
Item code	F305PT24	F305PT36	F305PT54	F305PT72
Pack	2	1	1	1
Price	2,650	3,900	5,700	7,600



01356



01357



01358



F107N8D



F107N24D



F107N36D3

TERMINAL SHIELD BOX กล่องใส่อุปกรณ์เกาะราง IP30

Item Code	No. of modules	Dimension (mm)	Pack	Price
01356*	2	140 x 52 x 68	50	210
01357*	4	140 x 87 x 68	30	230
01358*	6	140 x 130 x 68	1	290



404906



404926

ACCESSORY อุปกรณ์เสริมอื่นๆ (อะแดปเตอร์ สำหรับใส่อุปกรณ์, บัสบาร์)

Item Code	Description	Pack	Price
404926*	BUSBAR 1 Phase 13 Pin บัสบาร์ 1 เฟส 13 Pin	20	150
404942*	BUSBAR 3 Phase 12 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 12 Pin	10	350
404943*	BUSBAR 3 Phase 1 Meter 57 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 1 เมตร 57 Pin	1	2,150
404906*	Connector for BUSBAR with 6-35 mm. wire ขั้วต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ใช้ร่วมกับสายไฟ ขนาด 6-35 ตร.มม.	1	130

IP65 IDROBOARD RESIN WALL MOUNTING SWITCHBOARD

ตู้รวมไฟ กันน้ำแบบบเรชั่น IP65 (สินค้านำเข้า)

Item code	Installable device Dimension (mm)	l	h	d	Pack	Price
F107N4D	4 on 1 row	142	180	115	6	1,300
F107N8D	8 on 1 row	232	180	115	6	1,800
F107N12D	12 on 1 row	312	251	143	1	2,000
F107N24D	24 (2x12)*	312	376	143	1	2,700
F107N36D3	36 (3x12)*	312	501	143	1	3,900
F107N54D	54 (3x18)**	402	566	148	1	5,700

* fixing center between rows of device 125 mm. ความห่างระหว่างแถว 125 มิลลิเมตร
 ** fixing center between rows of device 150 mm. ความห่างระหว่างแถว 150 มิลลิเมตร

CABLE GROUP KIT ชุดเข้าสาย 16 ตร.มม. , 25 ตร.มม.

Item Code	Description	Pack	Price
FMM8N	Cable Kit Neutral 8 ways Blue มีวตรอน 8 ช่อง (16 ตร.มม.) สีฟ้า	10	170
FMM8T	Cable Kit Ground 8 ways Green สายกราวด์ 8 ช่อง (16 ตร.มม.) สีเขียว	10	170
FMM22N	Cable Kit Neutral 1-way (25) + 21-ways (16) Blue ชุดเข้าสายมีวตรอน 1 ช่อง (25 ตร.มม.) + 21 ช่อง (16 ตร.มม.) สีฟ้า	10	315
FMM22T	Cable Kit Ground 1-way (25) + 21-ways (16) Green ชุดเข้าสายกราวด์ 1 ช่อง (25 ตร.มม.) + 21 ช่อง (16 ตร.มม.) สีเขียว	10	315

MARINA POLYESTER ENCLOSURES

มารีน่า ตู้รวมไฟกันกัดกร่อน



0362 52



0362 72

ENCLOSURES ตู้รวมไฟแบบฝาปิด

Item Code	External Dimension Height x Width x Depth(mm)	Pack	Price
0362 50	300 x 200 x 160	1	3,400
0362 51	400 x 300 x 206	1	6,300
0362 52	500 x 400 x 206	1	7,200
0362 55	610 x 400 x 257	1	8,200
0362 56	720 x 500 x 250	1	16,200
0362 61	820 x 600 x 300	1	17,400
0362 63	1,020 x 800 x 300	1	26,300
0362 64	1,220 x 800 x 300	1	40,430
0362 85	1,460 x 800 x 463	1	69,400
0362 86	1,660 x 800 x 463	1	70,700
0362 87	1,860 x 800 x 463	1	75,200

ENCLOSURES WITH WINDOW ตู้รวมไฟแบบฝาปิดมีช่องกระจก

Item Code	Dimension Height x Width x Depth(mm)	Window Height x Width x Depth(mm)	Pack	Price
0362 71	400 x 300 x 200	235 x 145	1	8,700
0362 72	500 x 400 x 200	335 x 245	1	9,300
0362 75	600 x 400 x 250	463 x 245	1	10,200
0362 76	700 x 500 x 250	570 x 272	1	21,100
0362 81	800 x 600 x 300	672 x 372	1	23,600
0362 83	1,000 x 800 x 300	770 x 495	1	37,200
0362 84	1,200 x 800 x 300	970 x 495	1	42,200

REINFORCED GLASS POLYESTER RESIN

IP66 - IK 10

For corrosive atmospheres:
reinforced fiber glass polyester resin, heat - polymerised

ตู้รวมไฟ กันกัดกร่อน เสริมความแข็งแรงด้วย แก้วไฟลีโอสเตอร์ชั้น
สำหรับสภาพงานที่มีการกัดกร่อนสูง: เสริมความแข็งแรงด้วย โยแก้ว และ เร
ซิน, ขึ้นรูปด้วยความร้อน

AUXILIARIES

ALWAYS THE RIGHT SOLUTION



TIME SWITCH APPLICATION


อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด (Time Switch)

IT HELPS SAVING ELECTICITY BY TURNING ON AND OFF ELECTRONIC DEVICES
EG. LIGHTING SYSTEMS, SIGNS,

ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการตั้งเวลา เปิด - ปิดให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบป้ายโฆษณา ระบบสปริงเกอร์รดน้ำ หรือระบบทำความเย็น เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย



ควบคุมแสงสว่าง
Light Control



ควบคุมสปริงเกอร์รดน้ำ
Water Sprinkle Control



ควบคุมแสงไฟป้ายโฆษณาหน้าร้าน
Light Sign Control



E66G/Q
E66GR/Q



E66GR/4Q



049926



412813



049555



049560



60377...



412641



412631

TIME SWITCH-ANALOG & HOUR COUNTER อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด แบบอนาล็อกและเครื่องนับจำนวนชั่วโมง

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
E66G/Q	Non-modular	24 Hrs, 15 minute interval no battery (1NO/NC) 16A 250V ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที ไม่มีแบตเตอรี่สำรอง (1NO/NC) 16A 250V	1	1,780
E66GR/Q	Non-modular	24 Hrs, 15 minute interval 100 hrs battery (1NO/NC) 10A 250A ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที มีแบตเตอรี่สำรอง 100 ชม. (1NO/NC) 10A 250V	1	2,330
E66GR/4Q	Non-modular	24 Hrs, 10 minute interval 500 hrs battery 20A 250A ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 10 นาที มีแบตเตอรี่สำรอง 500 ชม. 20A 250V	1	2,330
049926	Non-modular	Desfrotting time switch - 16 A 250 VAC - 50 Hz	1	3,000
412813	2	Programmable time switch -horizontal dial - daily prog.-100h working reserve	1	3,150
049555	Non-modular	Hour counter - IP40 - 200 to 240 VAC - 50 HZ	1	600
049560	Non-modular	Hour counter - IP40 - 12 to 36 VDC	1	1,600

TIME SWITCH-DIGITAL อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด แบบดิจิทัล

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
603770	2	24/7 + 28 program 6 year battery (1NO/1NC) 16A 230 ตั้งเวลาได้ 24 ชม. / 7 วัน 28 โปรแกรม มีแบตเตอรี่สำรอง 6 ปี (1NO 1NC) 16A 230V	1	3,000
603771	2	24/7 + 2x14 program 6 year battery (2NO/1NC) 16A 230V ตั้งเวลาได้ 24 ชม. / 7 วัน 2 x 14 โปรแกรม มีแบตเตอรี่สำรอง 6 ปี (2NO 2NC) 16A 230V	1	3,450
412631	2	24/7 + 2x14 program 6 year battery (2NO/1NC) 16A 230V ตั้งเวลาได้ 24 ชม. / 7 วัน 2 x 14 โปรแกรม มีแบตเตอรี่สำรอง 6 ปี (2NO 2NC) 16A 230V	1	3,600
412641	2	Programmable time switch digital disp. -230 VAC -multifunction 2x28 prog.-2 output	1	3,950

DOOR ENTRY SYSTEM

DUTON DOOR BELL

กระดิ่ง-สวิตช์กระดิ่งไฟฟ้า



74NT



89Y/89YL



89G/89GL

Duton weatherproof horizontal or vertical rotatable on standard utility boxes

DUTON DOOR BELL กระดิ่งไฟฟ้า และ สวิตช์กดกระดิ่ง

Item Code	Description	Pack	Price
74NT	New Duton door bell with two harmonious notes กระดิ่งโทน 2 เสียง แบบลอย ดีไซน์ใหม่	1	340
● 89Y	New Duton weatherproof push button IP44 - Ivory color สวิตช์กดกระดิ่งสีงาช้าง ดีไซน์ใหม่	5	220
● 89YL	New Duton weatherproof push button IP44 with signal LED light - Ivory color สวิตช์กดกระดิ่งสีงาช้าง ดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญญาณไฟ	5	240
89G	New Duton weatherproof push button IP44 - Grey color สวิตช์กดกระดิ่งสีเทา ดีไซน์ใหม่	5	220
89GL	New Duton weatherproof push button IP44 with signal LED light - Grey color สวิตช์กดกระดิ่งสีเทา ดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญญาณไฟ	5	240




393013

WIRELESS DUTON DOOR BELL กระดิ่งไฟฟ้า และ สวิตช์กดกระดิ่งแบบไร้สาย

Item Code	Description	Pack	Price
393013	Plug Wireless Door bell. Set of transmitter and receiver battery/plug operated. 100 m. range - 433 Mhz frequency Transmitter : IP44 protection, battery included. Receiver : 15 Melodies. Complete of plug 2P 10A 230V a.c.(ปรับความถี่ได้)	1	840

SENSOR

IDEAL FOR PASSAGE AREAS



UP TO 55% SAVINGS
according to EN15193



NEW

Properties คุณสมบัติ

- ติดตั้งง่าย ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Easy to install, saving energy
- อายุการใช้งานยาวนาน รองรับภาระให้โหลดได้สูง Long life usage, prepare for high load
- ควบคุมการเปิด - ปิดไฟแบบอัตโนมัติโดยเทคโนโลยี PIR (Passive Infrared (PIR) และ Ultrasounds (US)) Automatically control on-off using PIR technology (Passive infrared (PIR) and Ultrasounds (US))
- สามารถปรับระดับความเข้มแสงและปรับหน่วงเวลาในการปิดได้ด้วยที่ตัว Sensor หรือใช้ Remote Control Able to adjust level of concentration of light and delay for turn off time by Sensor or by Remote Control
- ปลอดภัยและสะดวกในการติดตั้งด้วยขั้วต่อชนิดเสียบสายล็อค (Quick Coupling Clamps) Safe and Easy to install by using Quick Coupling Clamps lock.

Types of Operation โหมดใช้งาน



โหมดอัตโนมัติ (Automatic)

เซ็นเซอร์ทำหน้าที่เปิด ปิด อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อมีคนอยู่ในบริเวณนั้น นอกจากนี้ยังสามารถกดกับ Push Button เพื่อสั่งการเปิด และ ปิดได้ตามที่ต้องการ

The switching on/off of the load is ordered by the sensor, depending on movement detection and desired lighting level, it can be connected to a traditional Push Button



โหมดอัตโนมัติ (Daylight)

เซ็นเซอร์ทำหน้าที่ เปิด ปิด ขึ้นอยู่กับระดับแสงสว่างที่ตรวจจับ และ ทำงานอัตโนมัติ หรือ เปิดปิด โดยขึ้นอยู่กับระดับแสงธรรมชาติ

Sensor will turn on and off according to the level of light setting and automatically turn on and off according to natural light



โหมดประหยัด (ECO)

สามารถเปิด ปิด สวิตซ์ตามต้องการ และสามารถตั้งปิดโดยอัตโนมัติ เป็นการช่วยประหยัดพลังงาน

The load is switched on manually (by a traditional Push Button) and switched off automatically by the sensor, depending on movement detection and desired lighting level.



โหมดเดินผ่าน (Walkthrough)

การทำงานของเซ็นเซอร์เมื่อเดินผ่านเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานมากขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะตรวจจับ เมื่อมีคนอยู่ภายในห้องน้อยกว่า 20 นาที (เช่น การกลับเข้ามาหยิบของ) โดยเซ็นเซอร์จะลดการทำงานเหลือเพียง 3 นาที

If the sensor detects the presence of people for a time shorter than 20 seconds, the time delay of switching off will be automatically reduced to 3 minutes.


Sensor Application การใช้งานและการตั้งค่าเซ็นเซอร์



ห้องประชุม Conference Room




ทางเดินระหว่างอาคาร Pathway



ห้องน้ำ Toilet



ห้องเก็บสินค้า Storage room




SENSOR

QUICK SWITCH SENSOR SELECTION TABLE

ตารางการเลือกอุปกรณ์รับสัญญาณ



SWITCH SENSOR อุปกรณ์รับสัญญาณ	BMSA1104	BMSA1204	BMSA1105	BMSA2204	BMSA2202	BMSA2105
Installation การติดตั้ง	WALL กำแพง	CEILING สลักบนเพดาน	WALL/CEILING กำแพง/เพดาน	CEILING สลักบนเพดาน	CEILING สลักบนเพดาน	WALL กำแพง
TYPE OF OPERATION ชนิดการทำงาน	AUTO			AUTO/ECO/WALKTHROUGH		
SENSOR TYPE ชนิดอุปกรณ์	PIR			PIR	PIR+US	
POWER SUPPLY กำลังไฟ	240 V a.c. - 50/60 Hz			10240 V a.c. - 50/60 Hz		
IP PROTECTION ประเภทการกันน้ำกันฝุ่น	IP42	IP41	IP55	IP42		IP42
COVER RANGE AT 2,5 m	8m			Ø 8m	Ø 11m	12m (PIR) 7m (US)
SENSITIVITY ความไวต่อแสง	10 - 1,275 lux			5 - 1,275 lux		
TURN OFF TIME DELAY ค่าหน่วงเวลา	10 sec - 10 min			5 sec - 60 min		
FACTORY SETTINGS	1,275 lux - 10 sec			500 lux - 15 min		300 lux - 15 min
ADJUSTMENT WITH TRIMMER ควบคุมโดย trimmer	YES			NO		
ADJUSTMENT WITH REMOTE CONTROLLER ควบคุมโดยรีโมท	NO			YES		 BMSO4001 BMSO4003

230 V A.C. DRIVEN LOAD ABSORPTION/POWER	BMSA1104	BMSA2104	BMSA1105	BMSA2204	BMSA2202	BMSA2105
INCANDESCENT/HALOGENE	1,000 VA - 4.3 A			2,000 W - 8.5 A		
LINEAR FLUORESCENT	5 x (2 x 36 W) - 2.1 A			10 x (2 x 36 W) - 4.3 A		
COMPACT FLUORESCENT	500 W - 2.1 A			500 W - 2.1 A		
ELECTRONIC TRANSFORMER	250 VA - 1.1 A			1,000 VA - 4.3 A		
FERROMAGNETIC TRANSFORMER						
LED LAMPS	250 W - 1.1 A			500 VA - 2.1 A		
IDEAL FOR ลักษณะการใช้งาน	External passage area / no sunlight บริเวณทางเดิน ภายนอก แสงอาทิตย์ส่อง ไม่ถึง	Internal passage area / no sunlight บริเวณทางเดิน ภายใน แสงอาทิตย์ ส่องไม่ถึง	External passage area / High ceiling บริเวณทางเดิน ภายนอกเพดานสูง	Internal work area with Sunlight บริเวณทำงานภายใน และแสงอาทิตย์ส่องถึง		
Price	2,350	2,350	2,710	3,600	4,200	5,000
Qty. per pack	1	1	1	1	1	1

ADJUSTMENT REMOTE CONTROL รีโมทสำหรับตั้งค่าเซ็นเซอร์

Item Code	Description	Pack	Price
BMSO4001	2-way passive infrared remote control for the adjustment of the main operating parameters of Switch Sensors and Bus Sensors, display for acquiring and the modification of the sensor parameters, battery recharged through mini USB port, device mainly intended for professionals อุปกรณ์บังคับสองทาง แสดงผลทางหน้าจอ แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้ทาง Mini USB	1	4,350
BMSO4003	1-way passive infrared remote control for the adjustment of the main operating parameters of Switch Sensors, parameter modification only for preset parameters, battery recharge not available, device mainly intended for users อุปกรณ์บังคับคียบ้างทาง ไม่รวมแบตเตอรี่ ไม่สามารถชาร์จไฟได้	1	1,700

P17




INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS
 เต้ารับและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน

IP44

IP66/67



• Straight plug



• Mobile socket



• Surface socket



• Panel socket

- From 16 to 125 A
- Completely new design
- 2P+E / 3P+N+E
- IK09 - New POLYAMIDE 6
- Weatherproof IP44 & IP66/67
- Conform to IEC 60 309-1 & 2

200 to 250 V 50/60 Hz	380 to 415 V 50/60 Hz	440 to 460 V 50/60 Hz
--------------------------	--------------------------	--------------------------



ปลดล็อคสะดวกง่ายดาย

เพียงแค่อันไขควง กดบริเวณรูสลักล็อค โดยมีสัญลักษณ์แสดงที่ด้านใต้



หมุนออกในทิศทางตรงกันข้าม ก็จะสามารถเปิดออกได้ทันที



มีที่กระะยะสำหรับปอกสาย

เพื่อให้คุณไม่ต้องปอกหลายครั้ง เพื่อให้ได้ระยะของสายทองแดง เพียงแค่คุณวัดระยะการปอกสาย ได้จากสัญลักษณ์ด้านข้างได้ทันที



มีตัวล็อคฝา

เพื่อให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น ฝาปิดสามารถล็อคให้เปิดค้างได้ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการใช้งาน



สลับปรับเปลี่ยนองศาได้

หมดปัญหาเรื่องขนาดและการใช้พื้นที่ เพียงแค่คุณสลับตำแหน่งในการติดตั้งซึ่งทำได้ 2 แบบ (5° และ 25°) ทำให้คุณใช้งานได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นใดมาเพิ่มเติม



legrand
EXCLUSIVE



ส่วนยึดสายเคเบิล

ป้องกันการสะเทือน ช่วยให้ยึดสายไฟได้อย่างมั่นคง ไม่หลุดออกจากมือได้ง่าย



ด้ามจับกระะชับมือ

ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกสำหรับการใช้งาน จับได้อย่างกระะชับไม่ลื่น



INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

เต้ารับและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน



555128
STRAIGHT PLUG



555108
MOBILE SOCKET



555188
PANEL SOCKET



555258
SURFACE MOUNTING SOCKET

IP44			STRAIGHT PLUG			MOBILE SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555124	10	130	555104	10	210
	32A	2P+E	555234	10	250	555214	10	335
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555128	10	160	555108	10	250
		3P+N+E	555129	10	210	555109	10	290
	32A	3P+E	555238	10	280	555218	10	345
		3P+N+E	555239	10	315	555219	10	375

IP44			PANEL SOCKET			SURFACE MOUNTING SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555184	10	235	555154	10	315
	32A	2P+E	555284	10	345	555254	5	415
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555188	10	245	555158	10	345
		3P+N+E	555189	10	315	555159	10	375
	32A	3P+E	555288	10	375	555258	10	435
		3P+N+E	555289	10	415	555259	10	495



555438
STRAIGHT PLUG



555418
MOBILE SOCKET



555488
PANEL SOCKET



555458
SURFACE MOUNTING SOCKET

IP66/67			STRAIGHT PLUG			MOBILE SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555324	5	345	555304	5	435
	32A	2P+E	555434	5	455	555414	5	585
	63A	2P+E	555524	2	1,380	555504	2	1,580
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555328	5	395	555308	5	485
		3P+N+E	555329	5	415	555309	5	565
	32A	3P+E	555438	5	495	555418	5	605
		3P+N+E	555439	5	555	555419	5	685
	63A	3P+E	555528	2	1,900	555508	2	2,000
		3P+N+E	555529	2	2,000	555509	2	2,100
	125A	3P+E	555628	1	5,100	555608	1	5,700
		3P+N+E	555629	1	5,300	555609	1	5,800

IP66/67			PANEL SOCKET			SURFACE MOUNTING SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555384	5	395	555354	5	575
	32A	2P+E	555484	5	545	555454	5	715
	63A	2P+E	555584	2	1,280	555554	2	1,700
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555388	5	430	555358	5	600
		3P+N+E	555389	5	535	555359	5	670
	32A	3P+E	555488	5	565	555458	5	760
		3P+N+E	555489	5	610	555459	5	820
	63A	3P+E	555588	2	1,480	555558	2	1,800
		3P+N+E	555589	2	1,580	555559	2	2,000
	125A	3P+E	555688	1	4,700	555658	1	9,300
		3P+N+E	555689	1	4,900	555659	1	9,500



VISIT OUR SHOWROOM

Monday to Friday

(10 a.m. - 5 p.m.)

BTicino (Thailand) Limited

Bangkok | Office

12th Floor Ploenchit Center,

2 Sukhumvit Road,

Klongtoey, Bangkok 10110

Tel. +66 (0) 2 096 4965

Fax. +66 (0) 2 656 9197

Bangkok

| Concept Store

| Training Center

12th Floor Ploenchit Center

www.bticino.co.th

bticino

A Group Brand

| legrand